
COLLECTION CATALOGUE



Infra-Structure, The Running Magnet, The Tracking Magnet, The Tracking Power, Light Cut Mini, Moonline, Ledsquad, In-Finity, Super Line, Super Flat, Light Bell, Light Shadow, The Black Line, Circle of Light, Led Curtain, Thin [illegible], The Fast Track, Fin[illegible], LightLight®, Bon Jou[illegible], Light Snip[illegible] Light Shooter, Light Supply, Johnny, Compass Box, Battery, Wall, Downlights, G-O, TheBlockOfLight, Giano, Box, Juncos, [illegible] Wall Rupture, Uso Uso Cove Lighting, Wall Piercing, Uso Boob, G-[illegible] Soft Spot, Abajourd'hui, Teardrop, Usl [illegible]tical Light, Usb Round & [illegible]rapprofile, Lightlight® In System Profile, Usl Out, Usl 900 Disk.

ITALIANO / ENGLISH

FLOS

ARCHITECTURAL

COLLECTION CATALOGUE 2018

FLOS

NEW **16** – INFRA-STRUCTURE



46 – THE RUNNING MAGNET



NEW **82** – THE TRACKING MAGNET



112 – THE TRACKING POWER



136 – LIGHT CUT MINI



148 – MOONLINE



156 – LED SQUAD



164 – IN-FINITY



NEW **180** – SUPER LINE



192 – SUPER FLAT



206 – LIGHT BELL



NEW **216** – LIGHT SHADOW



232 – THE BLACK LINE



244 – CIRCLE OF LIGHT



256 – LED CURTAIN



266 – THIN LED



276 – FORT KNOX

For Knox Spot



NEW For Knox Wall LED



290 – WALL SYSTEM



NEW **298** – THE FAST TRACK



318 – FIND ME



330 – UT SPOT

UT Spot



UT Downlight



352 – SOLID PURE



364 – PURE

Pure Spot



Pure Downlight



384 – LIGHTLIGHT®

Lightlight® Wall



Lightlight® Pend/ Ceiling



Lightlight® Mono



400 – BON JOUR



NEW **410** – FREE SIXTY



420 – KAP

Easy Kap



Kap Downlight



Kap Surface/ Suspension



444 – TUBULAR BELLS



454 – LIGHT SNIPER



464 – LIGHT SHOOTER



474 – LIGHT SUPPLY



482 – JOHNNY



494 – COMPASS BOX

Compass Box Surface



Compass Box Recessed



508 – BATTERY

Battery Trim



Battery No Trim



Micro Battery



522 – WAN

Wan Spot



Wan Downlight



536 – DOWNLIGHTS

Light Soldier



Anthony Downlight



Decofix



Compass



Neutron



568 – G-O



578 – THEBLOCKOFLIGHT



586 – GIANO



596 – BOX



606 – FAST&PERFECT



SOFT - 3D

614 – JUNCOS

1L
3L
6L
9L



SOFT - IN

624 – APPS



SOFT - LINEAR


630 – WALL RUPTURE



SOFT - IN

636 – USO

USO Kap 105
USO Kap 145
USO 332
USO 700
USO 800
USO 1000
USO 1400



SOFT - IN

636 – USO COVE LIGHTING

900
1700
2200
2500
100 50
140 90



SOFT - 3D

646 – WALL PIERCING

1x
2x
4x
2x Line



SOFT - OUT

654 – USO BOOB

600 1L
600 for Modular Ceiling
600 2L
100 1L



SOFT - IN

660 – G-O IN



SOFT - 3D

666 – SOFT SPUN

Halogen Small
Halogen Large
Fluorescent Small
Fluorescent Large
LED Small
LED Large



SOFT - 3D

674 – ABAJOURD'HUI

Small
Large



SOFT - IN

680 – TEARDROP

Small
Medium
Large



SOFT - 3D

686 – USL PLUTO

USL 100 Pluto
USL 200 Pluto



SOFT - IN

692 – ROUND LIGHT

Small
Medium
Large



SOFT - IN

692 – SQUARE LIGHT

Small
Large



SOFT - IN

692 – VERTICAL LIGHT

Small
Large



SOFT - IN

700 – USB ROUND

1L
1L W-W
2L
2L W-W



SOFT - IN

700 – USB SQUARE

1L
1L W-W
2L
2L W-W



SOFT - LINEAR

704 – SOFTPROFILE

Smooth Small
Smooth Large
Deco Starck Small
Deco Starck Large
Deco Wanders Small
Deco Wanders Large



SOFT - LINEAR

712 – KAPPROFILE



SOFT - LINEAR

718 – LIGHTLIGHT® IN SYSTEM PROFILE

Surface
Flushed
W-W



SOFT - OUT

722 – USL OUT

USL 6031
USL 6031 Recessed
USL 6060 for
Modular Ceiling



SOFT - OUT

726 – USL 900 DISK



INDEX BY PRODUCT

ALPHABETICAL ORDER

ARCHITECTURAL

549 – Anthony Downlight 

520 – Battery 

409 – Bon Jour 

605 – Box 

255 – Circle of Light 

561 – Compass 

506 – Compass Box 

555 – Decofix 

230 – Light Shadow 

328 – Find Me 

288 – Fort Knox 

419 – Free Sixty 

577 – G-O 

595 – Giano 

178 – In-finity 

44 – Infra-Structure 

492 – Johnny 

440 – Kap 

265 – LED Curtain

163 – LED Squad 

215 – Light Bell 

147 – Light Cut Mini 

396 – Lightlight® 

472 – Light Shooter 

462 – Light Sniper 

543 – Light Soldier 

480 – Light Supply 

INDEX BY PRODUCT

ALPHABETICAL ORDER

ARCHITECTURAL

155 – Moonline 

567 – Neutron 

382 – Pure 

363 – Solid Pure 

205 – Super Flat 

191 – Super Line 

242 – The Black Line 

585 – TheBlockofLight 

317 – The Fast Track 

80 – The Running Magnet 

110 – The Tracking Magnet 

134 – The Tracking Power 

275 – Thin LED 

453 – Tubular Bells 

349 – UT Downlight 

350 – UT Spot 

296 – Wall System 

535 – Wan 

INDEX BY PRODUCT

ALPHABETICAL ORDER

SOFT ARCHITECTURE

679 – Abajourd'Hui



629 – Apps



665 – G-O In



623 – Juncos



717 – Kapprofile



721 – Lightlight® In System Profile



698 – Round Light



672 – Soft Spun



710 – Softprofile



698 – Square Light



685 – Teardrop




702 – USB Round



703 – USB Square



725 – USL OUT



731 – USL 900 Disk



691 – USL Pluto



643 – USO



659 – USO Boob



644 – USO Cove Lighting



699 – Vertical Light



653 – Wall Piercing



635 – Wall Rupture



Infra-Structure, The Running Magnet, The Tracking Magnet, The Tracking Power, Light Cut Mini, Moonline, Led Squad, In-Finity, Super Line, Super Flat, Light Bell, Light Shadow, The Black Line, Circle of Light, Led Curtain, Thin Led, Fort Knox, Wall System, The Fast Track, Find Me, UT Spot, Solid Pure, Pure, LightLight®, Bon Jour, Free Sixty, Kap, Tubular Bells, Light Sniper, Light Shooter, Light Supply, Johnny, Compass Box, Battery, Wan, Downlights, G-O, TheBlockOfLight, Giano, Box, Fast&Perfect.

ARCHITECTURAL LIGHTING

Struttura tubolare compatibile con un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione con fissaggio magnetico e blocco meccanico di sicurezza. Regolazione e controllo mediante protocolli universali e attraverso l'applicazione FLOS SMART CONTROL®.

INFRA-STRUCTURE

Tubular structure compatible with a wide range of light fixtures with magnetic fastening and mechanical safety locking. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS SMART CONTROL® application.





DESIGNED BY VINCENT VAN DUYSEN

INFRA-STRUCTURE



FLOS SHOWROOM - ITALY


INFRA-STRUCTURE




La nuova icona nelle strutture d'illuminazione: grazie al suo design esclusivo e alla tecnologia magnetica, Infra-Structure offre un sistema unico su cui sviluppare il design d'illuminazione nello spazio architettonico. Compatibile con tutti i sistemi di controllo e con FLOS SMART CONTROL®.

The new icon in lighting structures: thanks to its unique design and magnetic technology Infra-Structure offers a singular way to grow your lighting design in the architectural space. Compatible with all control systems and FLOS SMART CONTROL®.


INFRA-STRUCTURE



MUSEUM - SPAIN



ARCHIPRODUCTS HEADQUARTER - ITALY



FLOS SHOWROOM - ITALY




FLOS BOOTH EUROLUCE FAIR - ITALY



ARCHIPRODUCTS HEADQUARTER - ITALY

INFRA-STRUCTURE



VINCENT VAN DUYSEN OFFICES - BELGIUM



FLOS SHOWROOM - ITALY




VINCENT VAN DUYSEN OFFICES - BELGIUM

INFRA-STRUCTURE



PRIVATE HOUSE - GERMANY



LIGHT TUBE / SUSPENSION PANEL 600

Diffusore opale ad alta efficienza che consente una distribuzione uniforme garantendo un elevato comfort visivo.

Highly efficient opal diffuser, which allows for uniform distribution and guarantees high levels of visual comfort.








SUSPENSION GLASS DOWNLIGHT 110

Campana decorativa in vetro soffiato, disponibile nelle finiture trasparente, fumé e rosso.

Decorative bell in blown glass. Available in transparent, fumee and red finishes.




INFRA-STRUCTURE



EXHIBITION HALL - SPAIN

Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.

Different control options that can be adapted to any need.



ON BOARD DIMMING: ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.

DALI: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.

1-10V: controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).

FLOS SMART CONTROL®: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone.

ON BOARD DIMMING: each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI: individual control of each luminaire.

1-10V: broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

FLOS SMART CONTROL®: individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application.

L'applicazione FLOS SMART CONTROL® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.

Disponibile per iOS e Android.


The FLOS SMART CONTROL® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for IOS and Android.




INFRA-STRUCTURE



EXHIBITION CENTER - ITALY

INFRA-STRUCTURE




VINCENT VAN DUYSEN OFFICES - BELGIUM

LIGHT MODULES

LIGHT TUBE




TOP LED
25W/m



SPOT 50




POWER LED
3,5W



SPOT 90




POWER LED
8,5W



SPOT 120




POWER LED
12W



SPOT 120




LED ARRAY
12,5W



SPOT 150



LED ARRAY
22,5W






LIGHT MODULES

SUSPENSION PANEL 600




TOP LED
40W



SUSPENSION GLASS DOWNLIGHT 110



LED ARRAY
13,5W



☐ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black



FLOS
SMART CONTROL

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Programma di strutture in versione a incasso, in superficie e a sospensione. Vi si può alloggiare un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione mediante fissaggio magnetico. Regolazione e controllo tramite protocolli universali e attraverso l'applicazione FLOS SMART CONTROL®.

THE RUNNING MAGNET


Program of structures in recessed, surface and suspended versions. A wide range of light fixtures is housed inside it using magnetic fastening. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS SMART CONTROL® application.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

La soluzione per una fusione totale con l'architettura, ottenuta grazie all'integrazione totale degli apparecchi di illuminazione che possono scomparire all'interno delle superfici. La sua installazione magnetica consente di progettare la luce nello spazio con la massima semplicità. Compatibile con i principali sistemi di controllo e con FLOS SMART CONTROL®.

The solution for a total fusion with architecture, achieved thanks to the total integration of luminaries that can disappear inside surfaces. Its magnetic installation offers super easy way to design the light in space. Compatible with all main control systems and FLOS SMART CONTROL®.






BOUTEK OFFICES - ITALY

THE RUNNING MAGNET






Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consentono la manipolazione a caldo. Il corpi illuminanti si possono spostare da acces ottenendo enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.

THE RUNNING MAGNET






SPOT MODULE


Proiettore creato per la massima flessibilità e integrazione, dato che può essere collocato raso al profilo, come luce zenitale o estratto e orientato a 360 gradi, con un basculamento di 90 gradi.

Projector created for maximum flexibility and integration, as it can be fitted flat to the profile. Zenithally light or its extraction and orientation to 360 degrees and tilting to 90 degrees.



Cilindro esterno schermante.

Exterior shield cylinder.



Lente ellittica disponibile come accessorio.

Elliptical lens available as accessory.



SPOT 120

Proiettore di potenza con design minimalista.


Power projector with minimal design.



ANTHONY SPOT


Anthony Spot disegnato da Antonio Citterio: una forma con un pizzico di design d'avanguardia, semplice e allo stesso tempo elegante, che si distacca dai canoni tradizionali.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from traditional looks.



Accessori di schermatura disponibili in tutti i proiettori, per offrire sempre il massimo comfort visivo.

Shielding accessories available in all projectors, to always offer maximum visual comfort.



Innovativo design del dissipatore di calore.

Innovative heat skin design.




LIGHT STRIPE

Barra luminosa magnetica disponibile in diverse lunghezze, con la possibilità di unirla ad altre eliminando l'effetto di interruzione della luce in corrispondenza della giuntura anche negli angoli.

Il diffusore opale specificatamente sviluppato garantisce sia l'efficienza, sia l'omogeneità nell'integrazione architettonica.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners.

The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.






CASSINA + SIEMATIC SHOWROOM - JAPAN




PRIVATE OFFICES - SPAIN



HOTEL COLOMBO - ITALY


THE RUNNING MAGNET




THE RUNNING MAGNET








THE RUNNING MAGNET



MT SINAI HOSPITAL - USA

Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.

Different control options that can be adapted to any need.



ON BOARD DIMMING: ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.

DALI: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.

1-10V: controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).

FLOS SMART CONTROL®: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone.

ON BOARD DIMMING: each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI: individual control of each luminaire.

1-10V: broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

FLOS SMART CONTROL®: individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application.

L'applicazione FLOS SMART CONTROL® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.

Disponibile per iOS e Android.

The FLOS SMART CONTROL® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for IOS and Android.




THE RUNNING MAGNET



CREDITO LOMBARDO - ITALY




PRIVATE HOUSE - GERMANY




PRIVATE HOUSE - INDIA

THE RUNNING MAGNET



THE RUNNING MAGNET



THE RUNNING MAGNET




HASSELL STUDIO OFFICES - SINGAPUR

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE




TOP LED
25W/m



SPOT MODULE




POWER LED
8W



SPOT 120




POWER LED
12,5W/14W DALI



MULTI SPOT 4




POWER LED
10W



LIGHT SHADOW




POWER LED
10,8W



STRING LIGHT



POWER LED
16W




Spot Medium Flood

LIGHT MODULES

MINI GLO-BALL




POWER LED
7/3,5W



FIND ME SUSPENSION




POWER LED
8W



ANTHONY SPOT TRACK



POWER LED
16W



RECESSED



■ 14 Nero
14 Black

SURFACE



□ 40 Bianco
40 White

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN



■ 14 Nero
14 Black

FLOS
SMART CONTROL

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Profilo compatto e compatibile con apparecchi di illuminazione a fissaggio magnetico. Il programma dispone di versioni a incasso, in superficie e a sospensione. Regolazione e controllo tramite protocolli universali e attraverso l'applicazione FLOS SMART CONTROL®.

THE TRACKING MAGNET


Compact profile, compatible with magnetic fastening light fixtures. The program has recessed, surface and suspended versions. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS SMART CONTROL® application.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

Una linea minima di soli 15 mm di larghezza, ottenuta grazie all'estrema miniaturizzazione dei corpi elettronici ed ottici. The Tracking Magnet offre una collezione completa di soluzioni di illuminazione per soddisfare tutte le necessità. È compatibile con i principali sistemi di controllo e con FLOS SMART CONTROL®.
La sua installazione magnetica ne consente la configurarazione nello spazio in totale libertà.


A minimal line only 15 mm wide, achieved trough the extreme miniaturization of the electronics and the optical bodies. The Tracking Magnet offers a complete collection of lighting tools for any need, compatible with all main control systems and FLOS SMART CONTROL®. Its magnetic installation gives total freedom to be configured in space.



Cuore in grafite brevettato da FLOS: grazie alla nostra tecnologia, la grafite consente un'ottima trasmissione dei dati con un'integrazione massima, essendo nera come il resto dell'interno del profilo.


Graphite core patented by FLOS: thanks to our technology, the graphite allows optimal transmission of data with maximum integration, as it is black like the rest of the profile interior.

THE TRACKING MAGNET




EFFEZETA STORE - ITALY

THE TRACKING MAGNET





THE TRACKING MAGNET



Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consentono la manipolazione a caldo, si possono spostare con il binario in tensione ottenendo una enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while the track is connected, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.




LIGHT STRIPE


Barra luminosa magnetica disponibile in diverse lunghezze, con la possibilità di unirla ad altre eliminando l'effetto di interruzione della luce in corrispondenza della giuntura anche negli angoli.


Il diffusore opale specificatamente sviluppato garantisce sia l'efficienza, sia l'omogeneità nell'integrazione architettonica.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners.

The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.








WALLEE

Apparecchio di illuminazione disegnato da Niels Bendtsen per l'illuminazione di quadri e pareti, grazie alla sua distribuzione omogenea ed elegante della luce di alta qualità.

Luminaire designed especially by Niels Bentsen for lighting frames and walls, thanks to its homogenous and elegant distribution of high-quality light.



Testina orientabile di 50 gradi per la perfetta regolazione della luce.


Head adjustable to 50 degrees for the perfect light setting.




THE TRACKING MAGNET



ISSEY MIYAKE STORE - GERMANY




SPOT TRACKING 50



SPOT TRACKING 90

Famiglia di proiettori di diverse potenze e ottiche per qualunque necessità.

Family of projectors with different powers and optics for any need.




SPOT TRACKING 120




Tutti i proiettori includono un cilindro schermante per garantire comfort e schermatura.

All projectors include a shield cylinder to guarantee comfort and shielding.




Versioni con lenti, che offrono fasci di luce più stretti e controllati (spot 50, 90 e versione da 120).

Versions with lenses which offer narrower and more controlled light beams (spot 50, 90 and the 120 version).



Disponibili versioni di spot 120 e 150 con ottica a riflettori, per offrire fasci di luce più aperti e più potenza.

Spot versions 120 and 150 with reflector optics available, to offer wider and more powerful light beams.




SPOT TRACKING 150



ANTHONY SPOT


Anthony Spot disegnato da Antonio Citterio: una forma con un tocco di design, semplice e al contempo elegante, che si distacca dai canoni tradizionali.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from the traditional looks.



Accessori di schermatura disponibili in tutti i proiettori, per offrire sempre il massimo comfort visivo.


Shielding accessories available in all projectors, to always offer maximum visual comfort.



Innovativo design del dissipatore di calore.

Innovative heat skin design.

THE TRACKING MAGNET






BULB MILLENIUM OFFICES - CZECH REPUBLIC




GANDÍA BLASCO SHOWROOM - SPAIN

THE TRACKING MAGNET





EFFEZETA STORE - ITALY



BULB MILLENIUM OFFICES - CZECH REPUBLIC

Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.

Different control options that can be adapted to any need.



ON BOARD DIMMING: ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.

DALI: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.

1-10V: controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).

FLOS SMART CONTROL®: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone.

ON BOARD DIMMING: each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI: individual control of each luminaire.

1-10V: broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

FLOS SMART CONTROL®: individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application.

L'applicazione FLOS SMART CONTROL® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.

Disponibile per iOS e Android.


The FLOS SMART CONTROL® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for IOS and Android.



THE TRACKING MAGNET




SHOP - GERMANY

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE




TOP LED
20W/m



SPOT 50




POWER LED
3,5W



SPOT 90




POWER LED
8,5W



SPOT 120




POWER LED
12W



SPOT 120




LED ARRAY
12,5W



SPOT 150



LED ARRAY
22,5W






LIGHT MODULES

WALLEE




TOP LED
10W



ANTHONY SPOT TRACK



LED ARRAY
17W



RECESSED



14 Nero
14 Black

SURFACE



40 Bianco
40 White

05 Cromo
05 Chrome

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN



14 Nero
14 Black

FLOS
SMART CONTROL

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Binario trifase di dimensioni ridotte nella sua versione a incasso e in superficie. Compatibile con un programma di apparecchi di illuminazione compatti e potenti. Riflettori ad alta efficienza.

THE TRACKING POWER

3-phase rail with reduced dimensions in its recessed and surface version. Compatible with a compact and powerful light fixture program. High efficiency reflectors.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

Il binario trifase secondo Flos. Grazie al suo sistema di ancoraggio miniaturizzato può ospitare, in uno spazio di soli 15 mm, una completa gamma di soluzioni di illuminazione ad alta potenza per usi professionali.

The three-phase rail according to Flos. Thanks to its miniaturized anchorage system it is capable to host in a space of only 15 mm a complete range of high power lighting tools for professional applications.

Rivoluzionario design del track che consente l'integrazione totale in una linea da 15 mm.

Revolutionary track design that allows total integration in the 15mm line.




Elettronica di controllo totalmente integrata nella testa del proiettore.

Control electronics totally integrated into the projector head.



FLOS BOOTH LIGHT + BUILDING FAIR - GERMANY

THE TRACKING POWER



EXHIBITION HALL - SPAIN


FLOS CRYSTAL
REFLECTOR TECH



95% EFFICIENCY

Rivoluzionario riflettore in vetro di borosilicato, che offre una efficienza luminosa fino al 95%. Grazie alla sua sfaccettatura, garantisce un controllo totale del fascio di luce.

Revolutionary reflector in borosilicate glass that offers light efficiency of up to 95%. Thanks to its faceting, it guarantees total control of the light beam.



SHOWROOM - FRANCE


Questo proiettore contiene un innovativo sistema regolabile con doppia lente bifocale, che permette di controllare l'angolo di apertura del fascio di luce da 13 a 56 gradi, mantenendo alti livelli di efficienza.

This projector incorporates an innovative adjustable system with double bifocal lenses, which allows the light beam opening angle to be controlled from 13 degrees to 56 degrees, while maintaining high levels of efficiency.



SPOT 175 LENS





SPOT 150 / SPOT 175


Proiettori dal design minimalista che si integrano in tutte le estetiche e con diverse opzioni di angolo e potenza.

Projectors with minimal design which can be integrated into all aesthetics and with different angle and power options.



Potenziometro a bordo per il controllo dell'intensità individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.

On-board potentiometer for individual intensity control for each luminaire.



Accessori di schermatura per tutti i proiettori.

Shielding accessories available for all projectors.


THE TRACKING POWER



SPOT 175 LENS

Proiettore a doppia lente bifocale regolabile, che consente di controllare l'angolo da 13 a 56 gradi.

Projector with adjustable double bifocal lenses, which allows angle adjustment from 13 to 56 degrees.



Lente regolabile bifocale con anello di schermatura.

Adjustable bifocal lenses with shielding ring.



WALL WASHER

Nuovo wall washer che grazie al suo riflettore disegnato da FLOS offre una dimensione extra compatta unitamente a livelli di omogeneità luminosa impeccabili.

New wall washer which, thanks to its reflector designed by FLOS, offers an extra compact size together with impeccable levels of light homogeneity.



Fonte luminosa con retroproiezione per il massimo comfort visivo e omogeneità.

Back projection light source for maximum visual comfort and homogeneity.



FLOS BOOTH LIGHT + BUILDING FAIR - GERMANY



THE TRACKING POWER




DE WITTE DUIF STORE - BELGIUM


THE TRACKING POWER



BOMBAS GENS EXHIBITION CENTER - SPAIN



COSÍN SHOWROOM - SPAIN



PRIVATE OFFICES - FRANCE

THE TRACKING POWER




ANDREU WORLD HEADQUARTERS - SPAIN

LIGHT MODULES - TRACKING POWER INSTALLATION

UT PRO 150




LED ARRAY
23,5W



UT PRO 175




LED ARRAY
35,3W



UT PRO 175 LENS




LED ARRAY
35,3W



UT PRO WALL-WASHER



TOP LED
25,5W



RECESSED



■ 14 Nero
14 Black

SURFACE



□ 40 Bianco
40 White


■ 14 Nero
14 Black

LIGHT MODULES - UNIVERSAL INSTALLATION

UT PRO 150 GA-69




LED ARRAY
23,5W



UT PRO 175 GA-69




LED ARRAY
35,3W



UT PRO 175 LENS GA-69




LED ARRAY
35,3W



UT PRO WALL-WASHER GA-69 (DALI GA-600)



TOP LED
25,5W





Sistema strutturale integrato nell'architettura che permette l'installazione sia di apparecchi di illuminazione diretta che apparecchi di illuminazione indiretta. Il sistema Ligth Cut Mini può essere integrato con faretti LED di ultima generazione, faretti analogici o faretti ad alogenuri metallici. L'illuminazione ambientale è disponibile a fluorescenza, a LED ed a LED RGB.

LIGHT CUT MINI

A structural system integrated into the architecture, which permits mounting direct and indirect lighting gear. The Light Cut Mini system can be equipped with latest generation LED spotlights, halogen spotlights or metal halide spotlights. The ambient lighting is available in fluorescent, LED and in RGB LED lamps.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

LIGHT CUT MINI





LARDINI STORE - ITALY



Faretti facili da installare nei profili senza necessità di attrezzi specifici.
Questo sistema di fissaggio permette sia di poter cambiare la posizione che di aggiungere facilmente altri faretti.

Easy installation of spotlights on profile without the need for specific tools.
The position of the spotlights can easily be changed ore more added with this fixture system.





SHOP - GERMANY




LARDINI SHOP - ITALY

LIGHT CUT MINI




PRIVATE HOUSE - THE NETHERLANDS



SPOT MODULES




LED ARRAY
14,4W






POWER LED
10W






PHOSPHOR LED
17W
18W





QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W





Spot



Flood




Wide Flood

30 Bianco Opaco
30 Matt White





14 Nero Opaco
14 Matt Black





Con Moonline, scoprirete una rivoluzionaria tecnologia. La linea di luce chiara e sottile offre un comfort luminoso sia tecnologico che molto formalistico. Le strisce di luce si integrano perfettamente ed esaltano il design architetturale. L'illuminazione architettonica completamente integrata è diventata realtà e Moonline offre una nuova cultura della luce con possibilità visive senza precedenti. La tecnologia intelligente è il risultato di uno sviluppo sostenibile: i profili strutturali aperti consentono di essere integrati facilmente in qualsiasi superficie ed è sufficiente una profondità di montaggio minima di soli 5cm. La sostituzione dei moduli LED si effettua facilmente grazie ad un ingegnoso sistema magnetico a scatto. Le combinazioni di accoppiamento tridimensionali quasi infinite offrono una libertà senza precedenti per soddisfare tutte le ambizioni creative.

MOONLINE

With Moonline a revolutionary lighting technology beckons you. The slim and clean light line offers both technological and very formalistic light comfort. The strip lights fall perfectly, and together with the architecture, enhances the architectural design. With Moonline a fully integrated Architectural Lighting is a true reality offering unprecedented and numerous visual possibilities. The smart technology is a reflection of a sustainable development and the structural open profiles allow themselves to be incorporated effortlessly into any surface requiring only a minimal depth of 5cm. The replacement of the LED modules occurs instantly with an ingenious magnet click system allowing endless three-dimensional coupling combinations to give an unprecedented freedom to your creative ambitions.

DESIGNED BY FRANK SINNAEVE AND STEPHAN GUNST

MOONLINE



PRIVATE HALL - ITALY

MOONLINE




PRIVATE HALL - ITALY



LIGHT STRIPE
125 mm




TOP LED
2,5W




LIGHT STRIPE
500 mm



TOP LED
10W



00 Primer
00 Primer



☐ 40 Bianco
40 White



Famiglia progettata per essere installata a plafone con sorgente luminosa LED ad alto rendimento. La famiglia è composta da strisce lineari di LED montate su microprofili in estrusione di alluminio di varie lunghezze e collegabili tra loro. Questi moduli di illuminazione si combinano con faretti di luce d'accento disponibili in tre ottiche.

LED SQUAD

Surface-mounted family with high performance LED light source. The collection is comprised of linear LED strips mounted on extruded aluminium micro-profiles of different lengths, which can be interconnected. These light modules are combined with accent spotlights available in three optics.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

LED SQUAD






Ideale per installazioni in arredamenti commerciali e residenziali.

Especially recommended for installations in retail / residential fittings.




SUBLIME STORE - BELGIUM



RESTAURANT - SPAIN

LED SQUAD




TOP LED



LED SQUAD
1 SPOT




POWER LED
4W



LED SQUAD
2 SPOTS



POWER LED
6W




Spot


Medium


Flood

Led Squad

29 Alluminio Anodizzato
29 Anodized Aluminium



AN Nero Anodizzato
AN Anodized Black



Led Squad Spot

30 Bianco
30 White



02 Grigio
02 Grey



14 Nero
14 Black



Per professionisti che cercano un impianto d'illuminazione principale per uffici o spazi pubblici: In-Finity è un sistema d'illuminazione LED che offre soluzioni adeguate per qualunque tipo di impianto, con apparecchi d'illuminazione disegnati per l'utilizzo sia come sorgente luminosa singola che come linea continua di luce. In-Finity non solo fornisce comfort visivo ed efficienza ma combina alte prestazioni con un'estetica impeccabile e una costruzione di massima qualità. Tutte le esigenze di un progetto possono essere soddisfatte avendo a disposizione tre larghezze del profilo, diverse alternative di installazione (incassata, trim e no trim, in superficie e a sospensione) e versioni di luce diffusa o spot per rispondere ai requisiti ambientali del progetto.


IN-FINITY

For lighting professionals looking for the backbone of a lighting installation for an office or public space project, the In-Finity LED lighting system offers coherent solutions suitable for any kind of installation, with luminaries designed for use as a single light source or arranged in an infinite light line. In-Finity delivers visual comfort and energy efficiency, combining high performance with impeccable aesthetics and top quality construction. All project needs can be satisfied with combinations of the three profile widths, the various installation options (recessed trim and no trim, surface-mounted and suspended) and diffuse or concentrated glare-free light versions to meet ambient design requirements.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

IN-FINITY




VINOTECA VEGAMAR - SPAIN




Diffusore opalino per illuminazione d'ambiente diffusa, uniforme e schermata.


Opal diffuser for glare free and uniform lighting throughout the room.




Diffusore altamente efficiente per illuminazione schermata di UGR<19, grazie alla sua esclusiva struttura microprismatica multistrato.

Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique micro-prismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam.





SPORTS CLUB - PORTUGAL



GOMARCO OFFICES - SPAIN


IN-FINITY



GOMARCO OFFICES - SPAIN



OFFICES - U.K.



C&A STORE - GERMANY

IN-FINITY



GOMARCO OFFICES - SPAIN


RECESSED
TRIM / NO TRIM



35 mm

TOP LED
19,8W/m

SURFACE



70 mm

TOP LED
23,1W/m

SUSPENSION
DOWN




100 mm


TOP LED
34,1W/m



TRIM



NO TRIM





SUSPENSION
UP&DOWN



35 mm

TOP LED
32,6W/m


70 mm

TOP LED
35,9W/m

100 mm

TOP LED
46,9W/m







30 Bianco
30 White



02 Grigio Anodizzato
02 Anodized Grey



14 Nero
14 Black



Apparecchio di illuminazione di alto livello tecnologico, efficiente e delicato, formato da un‘asta che combina illuminazione diretta e indiretta, sostenuta da due cavi coassiali che forniscono sostegno e cablaggio elettrico. Perfetto per uffici o spazi che richiedono una gran efficienza luminosa ed un elevato comfort.

SUPER LINE

High-tech, efficient and delicate luminaire, comprised of a rail combining direct and indirect light, secured by two invisible coaxial cables, serving both as anchorage and electrical wiring. Perfect in offices or places where a high light efficiency and comfort are needed.

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SUPER LINE



PRIVATE OFFICES - U.K.





SUPER LINE

Super Line è dotato di un filtro diffusore tecnico multistrato che assicura una distribuzione perfetta della luce e migliora l'effetto ottico e il comfort visivo. Super Line PRO monta un raster nero, che garantisce un controllo totale della distribuzione della luce e il massimo comfort in ambienti di lavoro.
Super Line e Super Line PRO Up & Down sono disponibili in due versioni:
- Indirect: versione che privilegia l'emissione indiretta verso l'alto, progettata per offrire un UGR >19 e le condizioni luminose più severe richieste.
- Direct: versione che privilegia l'illuminazione diretta e massimizza l'efficienza, prevenendo contemporaneamente l'effetto "grotta" con la sua intensità indiretta, garantendo un alto livello di comfort.

SUPER LINE PRO

Super Line is equipped with a technical multi-layer diffuser filter that guarantees perfect light distribution and improves the optical effect and visual comfort. Super Line PRO is fitted with a black raster that ensures total control of the light distribution and maximum comfort in work environments.
Super Line and Super Line PRO Up & Down are available in two versions:
- Indirect: version that favours indirect emission upwards, designed to offer a UGR<19 and the more specific lighting conditions required.
- Direct: Version that gives direct light and maximises efficiency, while at the same time preventing the "cave effect" with its indirect intensity that ensures a high level of comfort.



SUPER LINE




PRIVATE HOUSE - ITALY



Nonostante le sue dimensioni supercompatte e la vicinanza dei punti LED al diffusore, la luce è distribuita in modo omogeneo. Non si vedono i punti LED.

Although its dimensions are extra compact and the LED tips are close to the diffuser, it offers homogeneous light distribution. The LED tips are not visible.



Dettaglio del cavo coassiale che crea la connessione elettrica e serve allo stesso tempo da sospensione.

Detail of the coaxial cable that forms the electrical connection and can also be used for suspending.



Elemento ornamentale per l'installazione con apparecchio remoto.

Embellishment for installation with remote equipment.



PRIVATE KITCHEN - SPAIN



SUPER LINE
UP&DOWN
INDIRECT



SUPER LINE PRO
UP&DOWN
INDIRECT



TOP LED
58W

SUPER LINE
UP&DOWN
DIRECT



SUPER LINE PRO
UP&DOWN
DIRECT



TOP LED
58W


SUPER LINE
DOWN



SUPER LINE PRO
DOWN



TOP LED
38,6W



30 Bianco
30 White

02 Grigio
02 Grey



14 Nero
14 Black



Famiglia di apparecchi di illuminazione generale (di minimo impatto grazie al loro profilo ridotto) con distribuzione luminosa diretta e indiretta. Dotata di sorgenti luminose LED che oltre ad offrire un flusso luminoso ottimale ed un alto comfort visivo, consentono di ridurre al minimo le perdite di energia. La famiglia Super Flat è disponibile in versione a plafone e in versione a sospensione.


SUPER FLAT

Family of general lighting luminaires (minimal visual impact thanks to their reduced profile) with direct and indirect light distribution. Equipped with LED lighting sources that supply an optimal flow of light, great visual comfort and minimising energy losses. The Super Flat family is available in two different versions: surface and suspended.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SUPER FLAT




CREDITO LOMBARDO - ITALY




Profilo in alluminio dalle dimensioni ridotte che riduce al minimo l'impatto visivo.

Reduced size aluminium profile minimising visual impact.




CREDITO LOMBARDO - ITALY


SUPER FLAT



DEFANT'S CLUB GYM - ITALY




LIBRARY - ITALY



PRIVATE OFFICES - GERMANY

SUPER FLAT






SUSPENSION
DOWN / UP&DOWN


30X30



120X20




60X60



120X30




90X90




SURFACE

60X60




120X20


90X90





120X30


TOP LED











30 Bianco
30 White



02 Grigio
02 Grey



14 Nero
14 Black



reddot design award
winner 2013

Apparecchio di illuminazione generale a sospensione da installare in ambienti interni. È dotato di sorgente luminosa LED di ultima generazione ad alta efficienza e di diffusore in termoplastica tecnica a basse perdite. Il riflettore dell'apparecchio in alluminio smussato è disponibile in diverse finiture all'interno ed esterno, e in vetro trasparente.

LIGHT BELL

Suspended general lighting luminaire for indoor mounting. It has a high efficiency, latest generation LED light source and a low-loss technical thermoplastic diffuser. The luminaire reflector is made of spun aluminium, available in different patterns inside as well as outside and in transparent glass.



DESIGNED BY PIERO LISSONI

LIGHT BELL



SPORTS PAVILION - GERMANY




Schermo intercambiabile in varie finiture.

Interchangeable screen in different finishes.



A Dissipatore in alluminio dalle alte prestazioni che garantisce il raffreddamento del LED.

High-performance aluminium dissipater that guarantees LED cooling.



PRIVATE KITCHEN - SPAIN


LIGHT BELL







LED ARRAY
49,5W




Esterno / Outside
- 70 Bianco Opaco
  70 Matt White
- AP Alluminio Lucido
  AP Polished Aluminium
- AN Nero Anodizzato
  AN Anodized Black


Interno / Inside
- Alluminio Anodizzato
  Anodized Aluminium
- Alluminio Anodizzato
  Anodized Aluminium
- Oro
  Gold



Esterno / Outside
Interno / Inside
- MM Bruno
  MM Dark Brown
- 7C Nero Opaco
  7C Matt Black
- Oro
  Gold
- Rame Galvanico
  Galvanic Copper



Esterno / Outside
Interno / Inside
- 76 Vetro Trasparente
  76 Transparent Glass
- CE Cemento
  CE Concrete



Programma dalle dimensioni compatte disegnato per evitare abbagliamenti. Varietà di ottiche, dimensioni e finiture. Grande controllo grazie al suo gruppo ottico brevettato.

LIGHT SHADOW

Compact size program designed to avoid glare. Variety of optics, sizes and finishes. Great control thanks to its patented optical group.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

La rivoluzione nell'illuminazione senza abbagliamento. Grazie alla sua soluzione ottica esclusiva brevettata, Light Shadow arriva ad angoli di cut-off estremi, senza rinunciare all'alta efficienza e a dimensioni molto ridotte.

The revolution in low glare lighting. Thanks to its patented unique optical solution, Light Shadow reaches extreme cut off angles without sacrificing high efficiency and very small dimensions.

Scheda LED disegnata da FLOS con moduli LED di ultima generazione. Alta qualità ed efficienza.

LED board designed by FLOS with state-of-the-art LED modules. High levels of quality and efficiency.



Lenti sviluppate da FLOS specificatamente per questo prodotto, che garantisce il massimo controllo e un fascio di luce omogeneo.


Lenses developed by FLOS especially for this product, to guarantes maximum control and a uniform beam.


Innovativo sistema brevettato di coni che forniscono una schermatura estrema grazie alla loro forma curva invertita.

Innovative patented cones system that provides extreme shielding thanks to its inverted curve form.




LIGHT SHADOW





Con la tecnologia tradizionale si ottiene un effetto di abbagliamento e, al contempo, il fascio di luce non è molto preciso. Scarsa l'integrazione con gli elementi architettonici.

The traditional technology produces a glare effect while the beam of light is not so precise. Integration with architecture is not achieved.



Con la tecnologia del Light Shadow che fornisce un cut-off di 40 gradi, la massima integrazione con gli elementi architettonici si abbina a un fascio di luce definito e impeccabile e a una schermatura totale, fatto che consentendo di collocarlo in posizione quasi zenitale senza generare abbagliamenti.

Light Shadow technology thanks to its cut-off of 40 degrees, maximum integration with architecture combines with the impeccable, defined beam of light and total shielding, which allows it to be placed almost in zenithally position with no glare.



Dimensioni extra compatte che permettono l'integrazione incassata anche in caso di spazio minimo disponibile.


Extra-compact size which allows embedded integration, even when there is minimum space available.




PRIVATE HOUSE - SPAIN


La versione regolabile consente di estrarre il corpo principale per garantire una perfetta integrazione con gli elementi architettonici e sfruttare tutto il fascio.

The adjustable version allows the main body to be extracted to guarantee perfect integration with the architecture, and to make the most of the whole beam.





MUSEUM - ITALY




LIGHT SHADOW







GOLD



WHITE




SILVER



BLACK

Collezione disponibile con finiture bianca e nera, che si abbinano con diverse finiture dei coni, da quella nera (progettata per ottenere il massimo livello di comfort) a quelle più sofisticate come il bianco, l'argento e l'oro.

Collection available in black and white exterior finishes which are combined with different cone finishes, which go from black, developed to obtain the greatest level of comfort, to more sophisticated finishes such as white, silver and gold.




FIXED

TRIM/NO TRIM 2 SPOTS




POWER LED
2,7W X Spot




TRIM/NO TRIM 4 SPOTS




POWER LED
2,7W X Spot




TRIM/NO TRIM 8 SPOTS




POWER LED
2,7W X Spot



TRIM/NO TRIM 12 SPOTS




POWER LED
2,7W X Spot



Light Shadow Fixed / Adjustable
Esterno / Outside


- ☐ 40 Bianco / 40 White
- ■ 14 Nero / 14 Black



HIGH COMFORT

Interno / Inside

- ■ Nero / Black
- ☐ Bianco / White
- Cromo / Chrome
- Oro Satinato / Matt Gold




Light Shadow Surface
Esterno / Outside
Box

- ☐ 40 Bianco / 40 White
- ■ 14 Nero / 14 Black



Interno / Inside

- ■ Nero / Black
- ☐ Bianco / White
- Cromo / Chrome
- Oro Satinato / Matt Gold




ADJUSTABLE


TRIM/NO TRIM 2 SPOTS




POWER LED
2,7W X Spot



TRIM/NO TRIM 4 SPOTS




POWER LED
2,7W X Spot



TRIM/NO TRIM 8 SPOTS




POWER LED
2,7W X Spot



TRIM/NO TRIM 12 SPOTS




POWER LED
2,7W X Spot



SURFACE 4 SPOTS



POWER LED
2,7W X Spot







Sistema ad incasso di dimensioni ridotte, con massimo comfort visivo e schermatura totale. Accessibilità assoluta delle fonti di luce per la manutenzione degli apparecchi d'illuminazione. Soluzioni con ottica chiusa per illuminazione d'accento oppure aperta per illuminazione generale, che consente anche la composizione in linea continua.

THE BLACK LINE

A small-sized embedded system with maximum visual comfort and total screening. Absolute accessibility to the sources of light to feed the luminaries. Closed optics solutions for accent illumination or open for general illumination, enabling a continuous line composition.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

THE BLACK LINE



PUBLIC AUDITORIUM - SPAIN




Coni di schermatura smontabili in silicone, che garantiscono il comfort visivo e una completa accessibilità all'elettronica dopo l'installazione.

Dismountable silicon screening cones to ensure visual comfort and a complete accessibility to the electronics after installation.




La versione No Trim si può comporre in linea continua.

The No Trim version can be installed in a continuous line.




SERENO HOTEL - ITALY





THE BLACK LINE



PRIVATE HOUSE - SPAIN

TRIM
2 SPOTS



TRIM
4 SPOTS



TRIM
8 SPOTS



TRIM
12 SPOTS



NO TRIM
2 SPOTS



NO TRIM
4 SPOTS



NO TRIM
8 SPOTS




NO TRIM
12 SPOTS



POWER LED
3,2W x Spot


Trim 2 Spots




Trim 4 Spots




Trim 8 Spots




Trim 12 Spots




No Trim 2 Spots




No Trim 4 Spots



No Trim 8 Spots



No Trim 12 Spots





The Black Line
Trim

00 Primer
00 Primer



40 Bianco
40 White



The Black Line
No Trim

14 Nero
14 Black





CIRCLE OF LIGHT

Famiglia di apparecchi circolari da incassare nel soffitto, completamente integrati grazie alla tecnologia Soft Architecture. Il Black Circle è formato da una cornice esterna realizzata in materiale composito che a sua volta alloggia una struttura metallica atta a fungere da supporto per i faretti LED di ultima generazione. Dispone di lenti che ottimizzano l'efficienza luminosa dell'apparecchio e di coni antiabbagliamento che garantiscono un alto comfort visivo.

CIRCLE OF LIGHT

Family of circular ceiling-mounted recessed luminaires, which are totally integrated owing to Soft Architecture technology. The Circle of Light is comprised of an outer frame made with composite that houses a metal structure. This, in turn, acts as support for the latest generation LED spotlights. Its lenses optimise the luminous performance of the luminaire together with anti-glare cones that guarantee high visual comfort.


DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

CIRCLE OF LIGHT



BRIONI STORE - GERMANY






Preassemblaggio su un profilo tipo “Soft Architecture” per una perfetta integrazione nel soffitto.

Pre-installation on “Soft Architecture” type profile for perfect integration into ceiling.




Cono di schermatura per un maggiore cut- off e comfort visivo.


Cut-off cone for greater cut-off and enhancement of visual comfort.



EFFEZETA STORE - ITALY



PRIVATE HOUSE - SPAIN




ROSSANO FERRETTI HAIR SPA - UAE

CIRCLE OF LIGHT



ZUMNORDE STORE - GERMANY




BOUTEK SHOWROOM - ITALY

CIRCLE OF LIGHT
300mm




POWER LED
12x3W



CIRCLE OF LIGHT
600 mm




POWER LED
24x3W



CIRCLE OF LIGHT
900 mm



POWER LED
36x3W



14 Nero
14 Black



reddot design award
winner 2013

Apparecchio ad incasso con sorgente luminosa LED. Appositamente progettato per illuminazioni wall-washer, Led Curtain contiene lenti ellittiche che danno una perfetta distribuzione luminosa. La famiglia Led Curtain è prodotta in varie lunghezze modulabili tra loro, in modo tale da potersi adattare facilmente ai diversi spazi e, grazie alle sue ridotte dimensioni, si integra facilmente nell'architettura.

LED CURTAIN


Recessed luminaire equipped with LED light source. Especially designed for wall-washer lighting, the Led Curtain incorporates elliptical lenses for perfect light distribution. The Led Curtain family comes in different lengths that can be interconnected, thus easily adapting to different spaces, and due to its small size it integrates easily into the architecture.



LED CURTAIN




COLANI HOTEL - ITALY






Moduli di luce collegabili tra di loroi tramite cavo di unione con collegamento rapido tipo Tyco.

Interconnectable light modules using connection cable and Tyco type faston connection.




COSÍN SHOWROOM - SPAIN

LED CURTAIN




HOTEL SERENO - ITALY





POWER LED
29W/m





☐ 30 Bianco
30 White



Profilo a parete per illuminazione indiretta. Essenziale e minimale per una perfetta integrazione nello spazio architettonico circostante. Di dimensioni ridotte, ma con un altissimo rendimento luminoso, è un apparecchio unico per un'illuminazione asimmetrica perfettamente uniforme.

THIN LED

Wall-mounted profile for indirect lighting. Essential and minimal for perfect integration into the surrounding architectural space. Thin, but with really high lighting performances. A unique device for even and spotless asymmetrical lighting.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

THIN LED






Per una corretta pianificazione all'interno del progetto, l'apparecchio di illuminazione deve essere installato rispettando l'adeguato rapporto tra altezza del locale e distanza dello stesso dal soffitto.


The correct relationship between room height and distance from luminaire to ceiling must be respected when installing the luminaire, for a correct planning within the project.




ARCHISPAZIO OFFICES - ITALY



PRIVATE HOUSE - ITALY




PRIVATE HOUSE - SPAIN



PRIVATE HOUSE - SPAIN



TOP LED
19W/m



30 Bianco
30 White

29 Alluminio Anodizzato
29 Anodized Aluminium

BZ Bronzo Anodizzato
BZ Anodized Bronze







Modello brevettato e registrato / Patented and registered model

Modello brevettato e registrato / Patented and registered model



Apparecchio di illuminazione minimalista e funzionale, evoluzione naturale del modello Fort Knox disegnato da Philippe Starck, ora proposto con lente LED disegnata esclusivamente da Flos. Fort Knox Wall è un apparecchio che presenta una struttura robusta e che produce un fascio di luce indiretta molto potente, perfetto per case con tetti alti, sfruttandoli come diffusore naturale.


FORT KNOX

Minimalist and functional luminaire, natural evolution of the Fort Knox model, designed by Philippe Starck but now including a LED lens exclusively designed by Flos. Fort Knox Wall is a luminaire with coarse structure that produces an indirect and very powerful light beam, perfect for homes with protruding ceilings, working as natural diffuser.



DESIGNED BY PHILIPPE STARCK


FORT KNOX WALL LED






Corpo superiore nero opaco anti riflesso.

Matte black, anti-reflective top section.




Livella integrata per una facile installazione.

Level for easy, integrated installation.




Esclusiva lente ad alta efficienza che riesce a orientare il fascio di luce verso l'alto.

Highly efficient lens which directs the beam of light upwards.



PRIVATE OFFICES - SPAIN

FORT KNOX WALL LED



MUSIC CONSERVATORY - SPAIN




Dissipatore di calore.
Heat sink.


Modulo LED.
LED Module.

Riflettore in termoplastica.
Metal-coated,
thermoplastic reflector.

Anello anti-abbagliamento.
Anti-glare ring.



MUSEUM - FRANCE



PRIVATE HOUSE - SPAIN




VILASECA MUSEUM - SPAIN


FORT KNOX





LED ARRAY
9,2W
13,8W






Spot


Medium


Wide Flood

☐ 09, 30 Bianco
09, 30 White




50, 05 Alluminio Lucido
50, 05 Polished Aluminium



■ 30, 14 Nero
30, 14 Black



Può essere ruotato di 355° e orientato di 95°.
Can be rotated 355° and swivelled 95°.




FORT KNOX WALL

FORT KNOX WALL LED



POWER LED
32W



☐ 40 Bianco
40 White



05 Alluminio Lucido
05 Polished Aluminium



■ 14 Nero
14 Black






Famiglia di apparecchi di illuminazione di piccole dimensioni per installazione a parete e fonti luminose LED. A un'unica scatola standard incassata a parete che contiene l'elettronica della lampada si può facilmente abbinare uno qualunque degli apparecchi della serie, tutti di ridottissime dimensioni.

WALL SYSTEM


Range of small, LED lighting devices designed for wall mounting. Any of the fittings in the range can be coupled, all being extremely small in size, with the single recessed standard casing containing the lamp's electronics.



DESIGNED BY ANTONIO CITTERIO

WALL SYSTEM





COCKTAIL BAR - SPAIN




PRIVATE HOUSE - ITALY

BACK 1





TOP LED
6W




BACK 1 OPTIMAL SWITCH





TOP LED
6W




BACK 2





TOP LED
8W




UP&DOWN






POWER LED
4W



57 Cromo
57 Chrome




Può essere ruotato di 360° e orientato di 120°.
Can be rotated 360° and swivelled 120°.



MINIKELVIN WALL FLEX



TOP LED
4W




MINIKELVIN FLEX





TOP LED
4W



09 Bianco
09 White



57 Cromo
57 Chrome



30 Nero
30 Black




Esclusivo sistema mondiale in grado di spostare e orientare proiettori motorizzati lungo una struttura. Versioni ad alta efficienza con ottiche da superspot a flood. Facile manipolazione grazie all'esclusivo FLOS SMART CONTROL®.

THE FAST TRACK

Only system in the world that can move and guide motorised projectors along a structure. High efficiency versions with optics from superspot to flood. Easy handling through the exclusive FLOS SMART CONTROL®.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



Flos arriva dove nessuno era mai arrivato.
Esclusivo movimento di traslazione e orientamento di un sistema di proiettori che può essere programmato e controllato a distanza con FLOS SMART CONTROL®.
Tecnologia estrema e semplicità di servizio.

Flos moves to an unprecedented level. Exclusive translation and orientation movement of a projectors system capable of being programmed and controlled remotely with FLOS SMART CONTROL®. Extreme technology & simplicity of service.





THE FAST TRACK

Facile controllo della luce dall'applicazione FLOS SMART CONTROL® disponibile per iOS e Android. Semplice connessione al proprio Gateway per Bluetooth.

Easy light control from the FLOS SMART CONTROL® application available for IOS and Android. Friendly interface with Bluetooth connection to your Gateway.



THE FAST TRACK



Prodotto rivoluzionario che consente di gestire il movimento sui tre assi: rotazione, inclinazione e traslazione.

Revolutionary product that allows movement management in the three axes: rotation, tilting and translation.

Una gamma completa di proiettori professionali: varie potenze, e ottiche da super spot a flood.

A complete range of professional spotlights: various power options, and optic from super spot to flood.






Sensore di fine corsa.

Limit switch sensor.



Sensore ottico che rileva in qualunque momento la posizione dello spot sul profilo.

Optical sensor that detects the spot position in the profile at any time.



Cuscinetto in gomma dotato di un ammortizzatore che garantisce il contatto costante con il profilo per una traslazione impeccabile.

Rubber bearing equipped with a shock absorber that ensures constant contact with the profile for an excellent translation.



THE FAST TRACK 100




THE FAST TRACK 150 / 175




Dispone di versioni con ottica multi lente ad alta efficienza, con angoli fino a 4 gradi.


Versions with high-efficiency multi-lens optics with up to 4-degree angles are available.




Accessorio honeycomb per garantire il perfetto controllo visivo e schermatura.

Honeycomb accessory for a perfect visual control and shielding.










Grazie all'applicazione si può configurare ciascuno degli apparecchi di illuminazione, salvarne la posizione e le regolazioni e generare una scena personalizzata.

Thanks to the application you can set up each luminaire, save all their positions and presets and generate a lighting scenario.








L'applicazione consente inoltre la gestione e l'attivazione programmata di scenari.


The application also offers the possibility of scenario management and scheduled activation.

THE FAST TRACK






MUSEUM - GERMANY



EXHIBITION HALL - FRANCE




MUSEUM - SPAIN

LIGHT MODULES

THE FAST TRACK 100




POWER LED
13W



THE FAST TRACK 150




LED ARRAY
25,5W



THE FAST TRACK 175



LED ARRAY
38,5W





Super Spot



Spot



Medium



Flood

RECESSED



■ 14 Nero
14 Black

SURFACE



□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

Scatola / Box
Testa / Head

□ Bianco / White
□ Bianco / White



■ Nero / Black
■ Nero / Black




■ Nero / Black
□ Bianco / White




La scatola di connessione resta nascosta nella versione recessed, mentre in quella surface sporge dal profilo.
Per l'installazione sul profilo recessed, consigliamo di scegliere sempre gli apparecchi di illuminazione con scatola nera.
Per l'installazione di apparecchi di illuminazione bianchi sul profilo surface, consigliamo di scegliere le versioni con la scatola con la stessa decorazione del profilo.

The junction box ends up flush in the recessed version while in the surface version it protrudes from the profile.
For installation on the recessed profile, we always recommend that you choose luminaires with a black box.
To install white luminaires on the surface profile, we recommend that you choose versions with a box in the same colour as the profile.



Recessed Profile



Surface Profile

FLOS
SMART CONTROL

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Faretto di illuminazione per interni con sorgente luminosa LED. Disponibile in tre versioni: versione Mono Point, consistente in un corpo cilindrico estraibile che nella posizione “incassata” svolge la funzione di downlight e, una volta estratto, si trasforma in un faretto orientabile, versione Double Point, consistente in un’unica scatola ad incasso dove alloggiano i faretti e la versione Suspension.


FIND ME

Interior lighting spotlight with LED light source. Available in three versions: Mono Point version, consisting of a removable cylindrical housing which, in its upper position, acts as a downlight, and in its lower position, becomes a directional spotlight, Double Point version, consisting of a recessed box which houses two spotlights and a Suspension version.



DESIGNED BY JORGE HERRERA

FIND ME



ARCO CAFE - SPAIN






Orientabile ed oscillante grazie alla sua base in grado di ruotare a 360° e al suo braccio in zamak orientabile fino a 70°.

Directional and tilting thanks to its base with 360° rotation capacity and to its arm made of zamak, directional up to 70°.





Sistema di spostamento mediante raccordi elastici su una guida dentata che permettono ai faretti di nascondersi, rimanendo completamente integrati nell'ambiente.

An adjustment system with elastic flanges on a toothed guide, permits concealing the spotlights, thus becoming totally integrated into the environment.




FIND ME









FIND ME ZERO
TRIM / NO TRIM




POWER LED
3W



FIND ME 1
MONO POINT
TRIM / NO TRIM




POWER LED
6W



FIND ME 2
MONO POINT
TRIM / NO TRIM




POWER LED
10W



FIND ME 1
DOUBLE POINT



POWER LED
2X6W



FIND ME 1
SUSPENSION



POWER LED
6W



Mono Point

30 Bianco
30 White



06 Cromo
06 Chrome



14 Nero
14 Black



Double Point





Suspension







Colori del Cilindro Schermante (compresi)
Screening Cylinder Colours (included)

Arancio
Orange




Viola
Violet



Nero
Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 70°.
Can be rotated 360° and swivelled 70°.



reddot design award
winner 2013

Collezione di proiettori LED ad alta potenza dal design minimalista ed elegante. Ampia varietà di soluzioni, con fonti luminose e ottiche che possono risolvere qualunque necessità di illuminazione. Possibilità di installazione su binario trifase per la massima flessibilità o a soffitto per una migliore integrazione nell'architettura. Efficienza e affidabilità.

UT SPOT

A collection of minimalist and elegant high-power LED projectors. A wide range of solutions with light sources and optics for all your lighting needs. Possibility of installing a three-phase track for maximum flexibility or ceiling installation for a better integration in the architecture. Efficiency and reliability.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

UT SPOT



CENTRO CARAVAGGIO EXHIBITION - ITALY








Ottica multi-chip per ottenere angoli di apertura molto stretti.


Multichip optical design to achieve very narrow beam angles.

Versione wall-washer disponibile nella versione track da Ø86.

A wall-washer version is available in Ø86 track version.



18 MONTROSE STORE - U.K.



DE WITTE DUIF STORE - BELGIUM



MOBITEC SHOWROOM - BELGIUM


UT SPOT



FLOS BOOTH EUROSHOP FAIR - GERMANY




BOUTEK SHOWROOM - ITALY




AREA DOCKS - ITALY

UT SPOT



UT DOWNLIGHT



SHOP - SPAIN







Sistema di regolazione tramite una guida dentata che consente di nascondere i proiettori, integrandoli nell'ambiente.


An adjustment system on a toothed guide permits concealing the spotlights, thus becoming integrated into the environment.

UT DOWNLIGHT



DE WITTE DUIF - BELGIUM

UT DOWNLIGHT





UT DOWNLIGHT

TRIM / NO TRIM
Ø57



LED ARRAY
18W







TRIM / NO TRIM
Ø86



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
27W








30 Bianco
30 White



14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.




UT SPOT Ø57


TRACK Ø57



LED ARRAY
21,5W





Dali Version



CEILING Ø57








☐ 30 Bianco
30 White

■ 14 Nero
14 Black





Può essere ruotato di 360° e orientato di 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.




UT SPOT Ø86


TRACK Ø86




PHOSPHOR LED
34,1W
29,3W

LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
32,8W






Dali Version




TRACK WALL-WASHER Ø86




LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
32,8W



TRACK MULTICHIP Ø86



TOP LED
11,5W




*Dimable/Non Dimable
**Dali Version

CEILING Ø86



PHOSPHOR LED
34,1W
29,3W

LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
32,8W



Programma di faretti per ambienti interni per l'illuminazione d'accento disponibile con sorgenti luminose LED ad alta potenza. La grande varietà di LED, unita alla disponibilità di un'ampia gamma di accessori, rendono questa famiglia di prodotti adatta a qualsiasi tipo di applicazione e, in particolare, in locali commerciali e in impianti altamente professionali. Le varie aperture del fascio luminoso permettono di soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica. Disponibile in versione Dali e con possibilità di installazione a binario o direttamente al soffitto. Il particolare sistema di fissaggio a binario garantisce precisione, versatilità e facilità di uso.

SOLID PURE

Indoor spotlight programme for accent lighting, available in high power LED technology light sources. The large variety of LEDs, combined with the availability of a wide range of accessories, enable this family of products to adapt to any type of application, and in particular, to commercial premises, as well as highly professional facilities. The different light beam angles satisfy any lumino-technical requirement. Available in Dali version and with possibility of direct ceiling or track mounting. The singular track fixture system guarantees precision, versatility and facilitates use.




DESIGNED BY KNUD HOLSCHER

SOLID PURE







Sistema di refrigerazione termica attivo per garantire il ricircolo del flusso di aria (disponibile per la versione da 53W).

Active thermal cooling system to guarantee air flow recirculation (available for 53W version).





SHOP - SPAIN



VAL DE LASNE - BELGIUM

SOLID PURE



MUSEUM - SPAIN




SOLID PURE TRACK



LED ARRAY 23W

LED ARRAY 30W




SOLID PURE CEILING



LED ARRAY 35W


LED ARRAY 53W






30 Bianco
30 White

14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 190°.
Can be rotated 360° and swivelled 190°.



reddot design award
winner 2013

Famiglia di faretti da interni per luce d'accento. La varietà delle possibili sorgenti luminose, tra cui l'ultima generazione di LED, unita alla disponibilità di un vasto corredo di accessori, rende questa famiglia di prodotti particolarmente adatta ad ogni tipo di applicazione, dagli esercizi commerciali e uffici all'ambito più strettamente residenziale, fino ad utilizzi altamente professionali quali, ad esempio, le esposizioni museali. Con differenti aperture del fascio luminoso, permettono di soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica. Disponibile nelle versioni a parete, a binario, a soffitto e ad incasso. Il particolare sistema di fissaggio a binario garantisce precisione, versatilità e facilità di utilizzo.

PURE

Family of indoor spotlights for accent lighting. The great variety of possible light sources, even the latest generation of LED, combined with the availability of a wide range of accessories, makes this family of products particularly suitable for any type of application, from commercial premises and offices to typical residential environments or highly professional facilities such as museum exhibitions. With different beam angles, they enable us to meet the needs of any lighting requirement. Available in wall, track, ceiling and recessed mounting versions. The special fixture system on the track ensures precision, versatility and facilitates its use.



DESIGNED BY KNUD HOLSCHER

PURE SPOT



D38 BUIDING ENTRANCE - SPAIN






Il meccanismo a somparsa dell'adattatore trifase viene azionato senza bisogno di attrezzi particolari grazie a un dispositivo a pressione di facile utilizzo integrato lateralmente al corpo principale. Quando il meccanismo si trova nella sua posizione di lavoro l'adattatore rimane nascosto dentro il corpo principale.

The retractable 3-phase adaptor can be actuated without using any special tool thanks to the easy-to-use push device integrated at the side of the main body. In its working position, the adaptor remains hidden inside the main body.

Quando l'apparecchio è installato sul binario trifase l'adattatore resta nascosto dentro il corpo principale. L'orientamento del fascio luminoso si effettua direttamente dal corpo ottico mentre il resto dell'apparecchio resta fisso sul binario trifasico.

After the installation of the luminaire on the 3-phase track, the adaptor remains hidden inside the main body. The beam light adjustment is made directly on the optical body, while the rest of the luminaire is fixed and fastened on the 3-phase track.



COLANI HOTEL - ITALY



Il proiettore include un sistema di bloccaggio dell'orientamento del fascio luminoso per evitare eventuali spostamenti dei puntamenti in fase di manutenzione.

The spot includes a mechanism that locks the light adjustment system in order to prevent it shifting during maintenance.



Tutte le versioni ad alogeni del Pure Spot e del Pure Spot Pro sono dimmerabili dal 10% al 100% della loro potenza massima grazie ad un potenziometro incorporato nel prodotto.

All halogen versions of Pure Spot and Pure Spot Pro are dimmable from 10% to 100% of full output using buit-in potentiometer.





Le versione per l'installazione a superficie incorporano un meccanismo che resta totalmente nascosto ad installazione avvenuta. Montaggio facile senza necessità di utensili specifici.

The surface installation version of the luminaire includes a mechanism which completely disappears from sight after being installed. Easy assembly without using any specific tool.






ADM DENIM STORE - BELGIUM



PORTMAN OPTICIANS - BELGIUM

PURE DOWNLIGHT



ARCHIVO FORAL EUSKADI - SPAIN

TRIM



Sistema di fissaggio degli apparecchi previsto per controsoffitti fino a 30mm di spessore. L'installazione degli apparecchi avviene in modo facile e rapido senza necessità di attrezzi particolari.


Luminaire fixing system for ceiling thicknesses of 0-30mm. Fast and easy luminaire installation. No special tools required.

NO TRIM




Accessorio per l'installazione dell'apparecchio perfettamente a livello del soffitto e senza anello di incasso.

Accessory for a installation on the surface of the ceiling without using any rings for recessed installation.



VAL DE LASNE - BELGIUM



PRIVATE HOUSE - THE NETHERLANDS



NATHAN BAUME STORE - BELGIUM


PURE DOWNLIGHT



SUBLIME STORE - BELGIUM

PURE SPOT

PURE SPOT



LED ARRAY
17,5W



PHOSPHOR LED
19,5W


PURE SPOT PRO





POWER LED
15,7W




QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W











☐ 30 Bianco
30 White

■ 02 Grigio
02 Grey


■ 14 Nero
14 Black







Può essere ruotato di 180° e orientato di 180°.
Can be rotated 180° and swivelled 180°.



reddot design award
winner 2008

DESIGN PLUS

PURE DOWNLIGHT

PURE DOWNLIGHT
TRIM / NO TRIM




PHOSPHOR LED
13,6W




POWER LED
15,7W

QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W

TRIM



NO TRIM





☐ 30 Bianco
30 White

■ 02 Grigio
02 Grey

■ 14 Nero
14 Black

Pure Downlight
Trim








Pure Downlight
No Trim







Può essere ruotato di 360° e orientato di 60°.
Can be rotated 360° and swivelled 60°.



Sistema a binario modulare a bassissima tensione e dalle dimensioni particolarmente compatte per installazione a parete, a soffitto e a sospensione. Diverse tipologie di applicazione lo rendono adatto per l'illuminazione in differenti ambiti: lavorativo, residenziale, espositivo. Un sistema di connessione semplice permette un rapido allacciamento alla rete elettrica. Gli apparecchi possono essere montati in qualsiasi posizione del binario ed essere spostati o rimossi senza l'ausilio di attrezzi specifici.

LIGHTLIGHT®

Modular track system with very low voltage and with especially compact dimensions suitable for wall, ceiling and suspension mounting. Different applications make it suitable for lighting in different areas: work, residential, exhibitions. A simple system allows for fast connection to the power supply. The devices can be mounted in any position on the track and they can be moved or removed without having to use special tools.




DESIGNED BY HANS BUSCHFELD


LIGHTLIGHT®













Sorgenti alogene e diffusore con vetro di sicurezza sabbiato garantiscono la distribuzione della luce soprattutto per illuminare a breve distanza.

Halogen lamps and diffuser with sand-blasted safety glass ensure en even light distribution, especially for short distance lighting.





PRIVATE HOUSE - GERMANY





MUSEUM - ITALY

LIGHTLIGHT® PEND / CEILING



BORGO DEI CONTI HOTEL - ITALY






LIGHTLIGHT® WALL

TUBE




QR-CBC 51
20/35/50W
- OR -
LED QR-CBC 51
4/7/10W



POINT






DISC 111



QR-111
20/50/60W
- OR -
LED QR-111




B15



QR-C 38
20/35W
- OR -
LED QR-C 38
6W


POSTER






SHOP







SHOP-W



ANGLE



MAX-W




LIGHTLIGHT® PEND / CEILING

TUBE




QR-CBC 51
20/35/50W
- OR -
LED QR-CBC 51
4/7/10W



POINT






DISC 111



QR-111
20/50/60W
- OR -
LED QR-111



PINPIN



QR-CBC 51
20/35W
- OR -
LED QR-CBC 51
4W



B15



QR-C 38
20/35W
- OR -
LED QR-C 38
6W


FLEX






MAX






PINPIN





SHOP-V 100




SPOT 5



LIGHTLIGHT® WALL - PEND / CEILING - MONO

- W Bianco / W White
- A Alluminio Anodizzato / A Anodized Aluminium
- B Nero Anodizzato / B Anodized Black
- P Alluminio Lucido / P Polished Aluminium






MUSEO DEI GIOGIELLO - ITALY

TUBE




QR-CBC 51
20/35/50W
- OR -
LED QR-CBC 51
4/7/10W



POINT





DISC 111



QR-111
20/50/60W
- OR -
LED QR-111



PINPIN



QR-CBC 51
20/35W
- OR -
LED QR-CBC 51
4W





B15




QR-C 38
20/35W
- OR -
LED QR-C 38
6W

SHOP MONO RECESSED / SURFACE





MAX MONO RECESSED / SURFACE



PINPIN MONO RECESSED / SURFACE



Elementi ad incasso LED dal design particolare, grazie al bordo di piccole dimensioni che definisce la presenza dell'apparecchio d'illuminazione. Disponibile in tre misure, con diverse ottiche per una maggiore personalizzazione. Linee pure accentuate dalle finiture raffinate, nelle versioni neutre e metallizzate.

BON JOUR

Embedded LED with an unusual design, thanks to the small edge that defines the presence of the luminaire. Comes in three sizes with different optics for a better personalisation. Pure lines highlighted with the refined finishes, in neutral and metal plated versions.



DESIGNED BY PHILIPPE STARCK

BON JOUR






PRIVATE HOUSE - AUSTRALIA



SHOWROOM - U.K.




Ben Elton
Ben Elton
ENGLAND
Young
Tech
MANY MASKS



RESTAURANT - SPAIN

BON JOUR
Ø45




POWER LED
6W



BON JOUR
Ø90




LED ARRAY
13,5W



BON JOUR
Ø145



LED ARRAY
27W



01 Bianco
01 White




CU Rame
CU Copper



14 Nero
14 Black





FREE SIXTY

Proiettore a incasso con estetica minimalista e diverse finiture, perfetto per negozi o ristoranti. Dal design fine ed elegante ma con un rivoluzionario giunto cardanico che conferisce all'apparecchio una mobilità totale a 360°, azionata semplicemente con una mano o per esempio con una scopa. Apparecchio dal design strategico, concepito da Philippe Starck, che racchiude una struttura complessa servita con una casistica e ingegno decisamente ammirevoli.

FREE SIXTY

Embedded, aesthetically minimalist projector with various finishes, perfect for businesses and restaurants. Fine and elegant design but with a revolutionary floating swivel, which gives the device full mobility of 360°, operated with a simple touch of the hand or a broom, for instance. Created by Philippe Starck, this strategically-designed device involves a complex infrastructure seasoned with the most admirable casuistry and creativity.



DESIGNED BY PHILIPPE STARCK

FREE SIXTY





Giunto cardanico che conferisce un innovativo orientamento al sistema.

Universal joint giving the system an innovative angle.



Honeycomb integrato per il massimo comfort visivo.

Integrated honeycomb grid for maximum visual comfort.



Facile sistema di orientamento a 360° dal basso con un semplice tocco.


Easy 360° rotation system from the bottom, with one simple touch.




RESTAURANT - ITALY



RESTAURANT - GERMANY



PRIVATE HOUSE - FRANCE



RESTAURANT - SPAIN


TRIM




NO TRIM



LED ARRAY
16W





	30 Bianco 30 White	CU Rame CU Copper	14 Nero 14 Black
Free Sixty Trim			
Free Sixty No Trim			



Collezione di elementi ad incasso per impianti indoor, che comprende soluzioni sia con LED di ultima generazione, che con apparecchi d'illuminazione con fonte di luce tradizionale. Ampia varietà di dimensioni e finiture, per una perfetta integrazione in tutti gli ambienti. Corpo ottico disegnato per garantire un elevato comfort visivo. Comprende versioni per l'installazione rapida senza cornice con sistema Fast&Perfect.

KAP

A collection of embedded elements for interior installations that include avant-garde LED solutions and luminaires with a traditional light source. A wide variety of sizes and finishes that ensure a perfect integration in all environments. Optic body to ensure an excellent visual comfort. Includes different versions for a fast frame-free installation with the Fast&Perfect system.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

KAP




CASA ALITALIA LOUNGE - ITALY



L'apparecchio include nel corpo principale un radiatore per il controllo della temperatura.

The main body of the luminaire contains a radiator for temperature control.



La cassaforma comprende un diffusore realizzato in materiale termoplastico che favorisce una perfetta distribuzione della luce nei piani orizzontali.

The remote housing includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.




Nei KAP 80 e, come optional, nei KAP 105 e Square, la cornice di installazione trim si installa con il sistema rapido Fast&Perfect esclusivo di FLOS.

In the KAP 80 and, as an option in the KAP 105 and Square, the trim installation frame is installed with the exclusive FLOS Fast&Perfect system.




Disponibile can per installazione sul soffitto in cemento.


Available with for the installation in cement ceilings.



PRIVATE HOUSE - SWITZERLAND



PRIVATE HOUSE - SWITZERLAND



CASA ALITALIA LOUNGE - ITALY

EASY KAP



PRIVATE HOUSE - FRANCE





Tutti gli Easy Kap 80 LED hanno incluso un diffusore opale che si può montare per aumentare il comfort visivo e la schermatura dell'apparecchio di illuminazione.


All the Easy Kap 80 LED have an opaline diffuser that can be assembled to increase visual comfort and screening of the luminaire.

Effetto No Trim grazie ad un nuovo sistema di montaggio. Il montaggio a baionetta consente la sostituzione della lampada senza necessità di utilizzare utensili.


Total No Trim effect achieved due to a new installation system. The bayonet-based assembly allows to replace the lamp without using any particular tools.




FITNESS&SPA



KAP SURFACE



VIRGIN ACTIVE - ITALY



Nell'apparecchio è incorporato un diffusore realizzato in materiale termoplastico per ottenere una perfetta distribuzione della luce sui piani orizzontali.

The luminaire includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.



PRIVATE HOUSE - ITALY



PRIVATE HOUSE - ITALY




DAFSPANNING RESTAURANT - BELGIUM

KAP


KAP 80 FIXED




LED ARRAY 9,2W



QR-CBC 51 max 50W - OR - LED QR - CBC 51 max 8W



PAR 16 max 50W - OR - LED PAR 16 max 8W




KAP 80 WALL-WASHER



KAP 80 ADJUSTABLE




LED ARRAY 9,2W



LED QR-CBC 51 max 8W



LED PAR 16 max 8W




KAP Ø105




PHOSPHOR LED 15,6W

LED ARRAY 13,5W



QT-12 max 50W




KAP 105 SQUARE




PHOSPHOR LED 17W

LED ARRAY 17W



QR-CBC 51 max 50W - OR - LED QR - CBC 51 7W




KAP Ø145




KAP Ø145 DEEP



PHOSPHOR LED 17W






KAP Ø145 WALL-WASHER



LED ARRAY 17W




Spot

Medium


Flood

EASY KAP

EASY KAP 80 FIXED




LED ARRAY 9,2W




QR-CBC 51 *max 50W - OR - LED QR - CBC 51 max 8W




PAR 16 *max 50W - OR - LED PAR 16 max 8W





EASY KAP 80 ADJUSTABLE





EASY KAP 80 WALL-WASHER






* Only Fixed / Wall-Washer version


EASY KAP Ø105 FIXED



LED ARRAY 9,2W




QR-CBC 51 max 50W - OR - LED QR - CBC 51 max 7W





EASY KAP Ø105 WALL-WASHER



HI PAR 51 max 35W







B1 Bianco
B1 White

GL Oro Opaco
GL Matt Gold

BU Blu
BU Blue

74 Nero
74 Black

CU Rame
CU Copper

Ø80 ROUND



80 SQUARE



LED ARRAY
9,2W





CEILING Ø100



WALL Ø100





SUSPENSION Ø100



POWER LED
9W







CEILING Ø115



WALL Ø115





SUSPENSION Ø115



QT-14
max 48W ES








WALL Ø115



QT-14
max 2x33W ES




Spot


Medium


Flood

KAP 80 ROUND / SQUARE

Esterno / Outside

- 11 Bianco / 11 White
- AN Nero / AN Black
- 18 Deep Brown / 18 Deep Brown

Interno / Inside

- Bianco / White
- Oro Satinato / Matt Gold
- Rame / Copper
- Nero / Black




KAP Ø100 / Ø115

Esterno / Outside

- 11 Bianco / 11 White
- AS Alluminio Spazzolato / AS Brushed Aluminium
- AN Nero Black / AN Black
- B3 Marrone / B3 Brown

Interno / Inside

- Bianco / White
- Oro Satinato / Matt Gold
- Blu / Blue
- Nero / Black



Collezione di apparecchi per l’illuminazione minimalisti e robusti, con elevata efficienza e grande potere luminoso. La famiglia consiste in apparecchi LED di illuminazione diretta per l’installazione a soffitto, compresa anche la variante a sospensione.

TUBULAR BELLS

Collection of robust minimalist lamps with high efficiency and lighting power. The family includes direct LED lighting devices for ceiling installation and also includes the suspended variant.





DESIGNED BY PIERO LISSONI


TUBULAR BELLS



DANIELA HOTEL - ITALY








Il corpo principale dell'apparecchio integra un cilindro di schermatura regolabile che consente di limitare l'abbagliamento del corpo ottico.

The main body of the luminaire is provided with an adjustable cylindrical screen that reduces the glaring effect of the optical body.

L'apparecchio è dotato di un sistema di fissaggio regolabile del cavo di sospensione che consente una perfetta installazione sull'asse verticale.

The luminaire is provided with an adjustable fastener for the suspension line that allows a perfect installation on the vertical axis.



Accessori per l'istallazione a sospensione.


Suspended installation accessory.



PRIVATE HOUSE - SPAIN



PRIVATE HOUSE - SPAIN



DANIELA HOTEL . ITALY



PRIVATE HOUSE - BELGIUM

CEILING




SUSPENSION





WALL



PHOSPHOR LED
7,4W








Spot


Flood

11 Bianco
11 White



AS Alluminio Spazzolato
AS Brushed Aluminium



AN Nero Anodizzato
AN Anodized Black





LIGHT SNIPER

Collezione di apparecchi che soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche sia in applicazioni residenziali che in ambienti altamente professionali specialistici, quali uffici, centri commerciali e zone di ricevimento. Light Sniper presenta apparecchi ad incasso per l'illuminazione d'accento, fissi, orientabili e wall-washer. Tra le sorgenti luminose disponibili c'è anche il LED.


LIGHT SNIPER

Collection of devices to satisfy all the lumino-technical demands that might arise both in residential applications and in highly professional and specialised contexts, such as offices, shopping areas and reception areas. Light Sniper has recessed devices for accent lighting, which can be fixed, directional or wall-washers. It is available in LED as well as other light sources.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

LIGHT SNIPER



BRIONI STORE - GERMANY



Il corpo ottico include un riflettore che limita l'abbagliamento della sorgente luminosa.

The optical body includes a reflector that reduces the glaring effect of the lamp.



Lo schermo antiabbagliamento dell'apparecchio d'illuminazione è disponibile in tre finiture: nero opaco, oro e cromo.

The anti-glare screen of the luminaire is available with three different colours: dull black, gold and chrome.




L'apparecchio include nel corpo principale un radiatore per il controllo della temperatura.

The main body of the luminaire contains a radiator for temperature control.



Grazie agli elementi di chiusura a pressione, realizzati in acciaio inossidabile, è possibile la sostiituzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.

Thanks to the pressure clips made of stainless steel, it is possible to replace the lamp without using any particular tool.



LUCIANO BARBERA SHOWROOM - ITALY

LIGHT SNIPER



LUCIANO BARBERA SHOWROOM - ITALY

LIGHT SNIPER

FIXED



ADJUSTABLE



WALL-WASHER




FIXED




ADJUSTABLE




POWER LED
11W







PHOSPHOR LED
9W






FIXED





QR-CBC 51
max 35W
- OR -
LED QR-CBC 51
7W




ADJUSTABLE





QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W




WALL-WASHER





QR-CBC 51
max 50W





Spot



Flood

LIGHT SNIPER

06 Cromo
06 Chrome




GL Oro Satinato
GL Matt Gold



14 Nero Opaco
14 Matt Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 35°.
Can be rotated 360° and swivelled 35°.



Una gamma completa di apparecchi di illuminazione LED per installazioni downlight che grazie al design compatto e alla forma conica offre elevato comfort visivo, efficienza energetica, facile installazione e buona integrazione architettonica. Comprende i moduli LED più avanzati disponibili sul mercato, che garantiscono la migliore qualità della luce. Una gamma completa di ottiche con un cut-off di 30° e le diverse soluzioni di installazione in base alle necessità d'illuminazione, consentono un'integrazione impeccabile in qualunque materiale e ambiente, inclusi soffitti a doppia altezza. Il Light Shooter regolabile dispone inoltre di un sistema preciso e affidabile sia per la rotazione che per l'inclinazione, anche con il prodotto già installato.


LIGHT SHOOTER

A complete range of recessed LED downlights whose compact conical design delivers excellent visual comfort, energy efficiency, easy installation and good architectural integration. Mount the most advanced LED modules on the market to ensure reliable, top quality light. A full range of optics with a 30° cut-off, various installation solutions cover any lighting need, allowing flawless installation in any material and environment, even with double height ceilings. The adjustable Light Shooter also features a precise and reliable tilt and rotation system, even when the product is already in position.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL


LIGHT SHOOTER



VERDURA GOLF & SPA RESORT - ITALY



PRIVATE OFFICES - U.K.



CREDITO LOMBARDO - ITALY

LIGHT SHOOTER



PRIVATE HOUSE - SPAIN

FIXED
TRIM / NO TRIM



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM



WALL-WASHER
TRIM / NO TRIM



EASY ADJUSTABLE
TRIM




POWER LED
10W

HIGH POWER LED
11W


LED QR-CBC 51
max 10W

LED PAR 16
max 10W


TRIM




TRIM




TRIM







NO TRIM



NO TRIM



NO TRIM






☐ 40 Bianco
40 White




■ 14 Nero
14 Black




Può essere ruotato di 360° e orientato di 40°.
Can be rotated 360° and swivelled 40°.





IP54





Elementi ad incasso ad alta potenza con moduli LED di ultima generazione. Dimensioni compatte che presuppongono la massa integrazione nell'architettura. Disponibile in versione fissa, wall-washer e regolabile, anche con accessori professionali di schermatura.

LIGHT SUPPLY

High-power embedded elements with avant-garde LED modules. Compact size with maximum integration into the architecture. Comes in fixed, wall-washer and adjustable versions, with professional screening accessories.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

LIGHT SUPPLY



PRIVATE OFFICES - SPAIN



VIRGIN ACTIVE - ITALY



SUBLIME STORE - BELGIUM

FIXED
TRIM / NO TRIM







PHOSPHOR LED
26W
28W

LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
29W

TRIM



NO TRIM



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM







PHOSPHOR LED
26W
28W

LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
30,1W

TRIM



NO TRIM



WALL-WASHER
TRIM / NO TRIM







PHOSPHOR LED
26W
28W

LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33,2W

TRIM



NO TRIM





Adjustable

☐ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black



Fixed & Wall-Washer Trim

Anello Esterno
External Ring

☐ Bianco
White



■ Nero
Black



Riflettore
Reflector

▨ Alluminio
Aluminium

☐ Bianco
White




▨ Alluminio
Aluminium

☐ Bianco
White



Può essere ruotato di 365° e orientato di 35°.
Can be rotated 365° and swivelled 35°.

Light Supply Adjustable



Proiettore versatile grazie alle due dimensioni disponibili e alla grande varietà di diversi tipi di installazione. Possibilità di massima integrazione nella versione a incasso o di grande presenza estetica nelle versioni a semi-incasso con finiture in materiali esclusivi. Dotato di sistema meccanico di rotazione, che ne garantisce l'efficienza, integrazione e stabilità nel tempo. Comprende versioni per l'installazione rapida senza cornice con sistema Fast&Perfect.

JOHNNY

Versatile projector thanks to the two available sizes and the great variety of installation possibilities. Possibility of maximum integration in the recessed version, or of a stranger aesthetic presence in the semi-recessed versions with exclusive finishes. Fitted with a mechanical rotation system that ensures efficiency, integration and stability over time. Includes different versions for a fast frame-free installation with the Fast&Perfect system.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

JOHNNY










Johnny 80 / Johnny 80 a semi-incasso: sistema di orientamento basculante che consente di estrarre la testa del proiettore per un corretto posizionamento.
Johnny 120 / Johnny 120 a semi-incasso: sistema di orientamento meccanico che consente di estrarre la testa del proiettore per un corretto posizionamento.

Johnny 80 / Johnny 80 Semi-recessed: with the tilt orientation system the spotlight head can be pulled and tilted in the desired direction.
Johnny 120 / Johnny 120 Semi-recessed: a mechanic orientation system that enables pulling the head out of the projector for a correct orientation.



Disponibile accessorio schermante conico.

Conical shield accessory available.











Box per installazione a semi-incasso. Disponibile in finiture cemento, teak, bianco o nero a seconda delle versioni.

Box for semi-embedded installation. Available with cement, teak, white or black finishes, according to the versions.







SHOP - SPAIN



PRIVATE HOUSE - SPAIN



SHOP - ITALY



MUSEUM - GERMANY

JOHNNY 80

TRIM / NO TRIM
1L ROUND 1L/2L SQUARE




SEMI-RECESSED
1L/2L SQUARE




POWER LED
6,2W

TRIM



NO TRIM






Spot Medium Flood

Trim / No Trim

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black



Interno / Inside

Bianco
White

Nero
Black

Esterno / Outside


40 Bianco
40 White

CE Cemento
CE Concrete


TK Teck
TK Teak

14 Nero
14 Black

Semi-Recessed



Può essere ruotato in qualsiasi senso.
Can be rotated in any direction.



JOHNNY 120

TRIM / NO TRIM
1L ROUND 1L/2L SQUARE




SEMI-RECESSED
1L/2L SQUARE



LED ARRAY
LED ARRAY HIGH PERFORMANCE
18W





Spot Medium Flood

Trim

Bianco
White

Nero
Black



No Trim

Nero
Black



Interno / Inside

Bianco
White

Nero
Black

Esterno / Outside

40 Bianco
40 White

CE Cemento
CE Concrete


TK Teck
TK Teak

14 Nero
14 Black

Semi-Recessed




Può essere ruotato in qualsiasi senso.
Can be rotated in any direction.



Famiglia di apparecchi per l’illuminazione orientabili per impianti a superficie e a incasso. Predisposti per lampadine alogene e LED di ultima generazione. La grande varietà di finiture disponibili fanno sì che il Compass Box si faccia notare anche come utile complemento d’arredo.

COMPASS BOX

Family of directable lighting devices for surface and embedded installations. Designed for the latest generation halogen and LED lamps. The wide variety of finishes available also make the Compass Box stand out as an additional decoration tool.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

COMPASS BOX SURFACE





Scatola decorativa.
Decorative box.




Dissipatore di calore.
Heat sink.

Modulo LED.
LED Module.



Cornice frontale.
Front frame.

COMPASS BOX SURFACE



COMPASS BOX SURFACE




ARACIO AMARO HOTEL - ITALY



Il sistema di orientamento tipo “compass”, realizzato in acciaio, consente l’orientamento della lampada in ogni direzione e su tutte le assi di rotazione. Corpo ottico incassato per diminuire l’abbagliamento della luce.


The compass adjustment system made of steel allows the adjustment of the lamp in any directions and on any rotation axes. Recessed optical body which reduces the glaring effect of the lamp.



PRIVATE HOUSE - GERMANY




PRIVATE OFFICES - SPAIN




PRIVATE HOUSE - HOLLAND

COMPASS BOX SURFACE

SMALL 1L / 2L / 4L / 4L SQUARE




LED ARRAY
6,2W



SMALL 1L / 2L / 4L




QR-CBC 51
max 35W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W



LARGE H:135 1L / 2L / 4L / 4L SQUARE



QR-111
max 75W
- OR -
LED QR-111





30 Bianco Opaco
30 Matt White



WG Wenge
WG Wenge



14 Nero Opaco
14 Matt Black




TK Teck
TK Teak



29 Alluminio Anodizzato
29 Anodized Aluminium



Può essere orientata di 20°.
Can be swivelled 20°.



COMPASS BOX RECESSED

SMALL 1L / 2L



LED ARRAY
9,2W



SMALL 1L / 2L




QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W



LARGE 1L / 2L



QR-111
max 100W
- OR -
LED QR-111







30 Bianco Opaco
30 Matt White



14 Nero Opaco
14 Matt Black




Può essere orientato di 20°.
Can be swivelled 20°.



Famiglia di apparecchi di illuminazione ad incasso in moduli di diverse dimensioni, Trim e No Trim. Rappresentano soluzioni integrate nell'ambiente per un' illuminazione d'accento efficace e versatile.

BATTERY

Family of recessed lighting devices, offered in different-sized modules, Trim and Non-Trim, becoming a solution that is integrated into the environment to provide efficient and versatile accent lighting.



DESIGNED BY F.A. PORSCHE

BATTERY



ORA BRESSO HOTEL - ITALY




Cornice di installazione.
Installation frame.

Dissipatore di calore.
Heat sink.

Modulo LED.
LED Module.

Corpo da incasso in acciaio.
Steel embedding body.




BATTERY



ORA BRESSO HOTEL - ITALY

MICRO BATTERY





GRUPPO C14 OFFICES - ITALY



VERDURA GOLF & SPA RESORT - ITALY


BATTERY

TRIM / NO TRIM SMALL
1L / 2L / 3L / 4L SQUARE




LED ARRAY
20W

TRIM



NO TRIM



TRIM / NO TRIM
SMALL
1L / 2L




QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W

TRIM



NO TRIM




TRIM / NO TRIM
LARGE
1L / 2L




QR-111
max 100W
- OR -
LED QR-111

TRIM



NO TRIM





☐ 20 Bianco Opaco
20 Matt White


■ 08 Mercurio
08 Mercury

■ 14 Nero Opaco
14 Matt Black

Battery Trim /
No Trim



Può essere ruotato di 40° in qualsiasi senso.
Can be rotated 40° in any direction.



MICRO BATTERY

OPAL



LED ARRAY
9,2W

PAR 16
max 50W

QR-CBC 51
max 50W

FIXED



LED ARRAY
9,2W


ADJUSTABLE



PAR 16
max 50W
- OR -
LED PAR 16
4W

QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W








☐ 20 Bianco Opaco
20 Matt White

■ 08 Mercurio
08 Mercury

■ 14 Nero Opaco
14 Matt Black



Le versione adjustable posono essere orientate di 40° in qualunque senso.
Adjustable versions can be swivelled 40° in any direction.



Famiglia di apparecchi di illuminazione la cui forma trae ispirazione dalla cultura giapponese: “wan” infatti significa tazza, intesa nella sua funzione di “contenitore della vita”. Due versioni, una spot, dotata di un particolare sistema di orientamento del fascio luminoso, ed una ad incasso. Disponibili con sorgenti luminose alogene o ad alogenuri metallici per adattarsi alle diverse situazioni sia in ambito residenziale che professionale. Disponibile anche con i nuovi LED.


WAN

Family of lighting devices whose shape is inspired by the Japanese culture: in fact, “wan” means “cup” but in a figurative sense it is understood as a “life container”. Two versions: one spot, equipped with a special beam directional system and a second one for recessed systems. Available with halogen or metal halide lamps to adapt to different situations, either in residential or professional sectors. Also available with the new LED lamp.



DESIGNED BY JOHANNA GRAWUNDER

WAN SPOT







Il corpo ottico dell'apparecchio è dotato di un elemento conico che consente di diminuire l'abbagliamento nel caso in cui si guardi direttamente verso la fonte luminosa.

The optical body of the luminaire is provided with a conical element which reduces the glaring effect, in the case that someone looks directly at the light source.



Installazione e disinstallazione dell'apparecchio senza necessità di utillizzare attrezzatura speciale. Le operazioni di sostituzione della lampadina si effettuano tramite una cerniera a bayonetta.

Luminaire installation and removal without using any special tool. All operations needed for replacing a bulb are carried out with a bayonet hinge.



Sistema di orientamento del fascio luminoso integrato nel corpo principale dell'apparecchio.

The light beam adjustment system is integrated in the main body of the luminaire.



PRIVATE HOUSE - ITALY






WAN DOWNLIGHT



ORA BRESSO HOTEL - ITALY

WAN SPOT




SAL GORDA RESTURANT - SPAIN

WAN DOWNLIGHT



PRIVATE HOUSE - U.K.



PRIVATE HOUSE - U.K.

SPOT




LED ARRAY
9,2W



QT-14
max 40W

QT-12
max 50W



DOWNLIGHT





LED ARRAY
9,2W



QT-14
max 40W

QT-12
max 50W





30 Bianco
30 White

05 Alluminio Lucido
05 Polished Aluminium


14 Nero
14 Black

GN Verde
GN Green

Wan Spot




Wan Downlight



Può essere ruotato di 360° e orientato di 60°.
Can be rotated 360° and swivelled 60°.

Wan Spot



Con le varie collezioni di Downlight, Flos può soddisfare la maggior parte delle esigenze illuminotecniche in edifici adibiti a servizi, in locali commerciali, nonché in ambienti domestici, grazie alla vastissima gamma di dimensioni, sorgenti luminose con prestazioni elevate e possibilità di schermature in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del progettista.

DOWNLIGHTS

With its different downlight series, Flos is capable of satisfying the majority of professional lighting needs in services buildings and commercial premises as well as in the home, thanks to its wide range of lights that includes several sizes, different types of lamps and power ratings. It has high luminous performance and offers the possibility of protective shields that are able to satisfy any requirements that designers may have.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

LIGHT SOLDIER







Disponibile in versione fissa e versione orientabile con rotazione 360° e orientamento 30°.

Available in fixed version and in tilting version rotated at 360° and directional at 30°.

LIGHT SOLDIER



PRIVATE HOUSE - SPAIN



MARQUES DE LA ENSENADA HOTEL - SPAIN


FIXED Ø75




ADJUSTABLE Ø90



LED ARRAY
9,2W








☐ 30 Bianco
30 White

■ 02 Grigio
02 Grey

■ 14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 30°.
Can be rotated 360° and swivelled 30°.




ANTHONY DOWNLIGHT



RESTAURANT - SPAIN








Il raffinato design del proiettore arriva fino all'innovativo radiatore esclusivo.


The stylish design of the projector extends to the exclusive innovative radiator.

Design della cupola incassabile per garantire l'integrazione nel controsoffitto.

Dome design that can be recessed for full integration in a false ceiling.

ANTHONY DOWNLIGHT






PRIVATE HOUSE - SPAIN



POWER LED
10W






Spot




Medium


40 Bianco
40 White




05 Cromo
05 Chrome



14 Nero
14 Black



DECOFIX



VERDURA GOLF & SPA RESORT - ITALY




Sorgente luminosa in posizione arretrata che offre un gran comfort visivo.

Delayed light source that offers great visual comfort.



Cilindro di schermatura disponibile in tre finiture: nero, oro o argento intercambiabili.

Cut-off pipe available in three finishes: black, gold or silver, that are interchangeable.



PRIVATE HOUSE - SPAIN



PRIVATE HOUSE - ITALY

DECOFIX ROUND 1L



DECOFIX ROUND 2L




DECOFIX SQUARE 1L





DECOFIX SQUARE 2L




LED ARRAY
9,2W









30 Bianco
30 White

14 Nero
14 Black





Colori del Cilindro Schermante
Screening Cylinder Colours

Argento
Silver

Oro
Gold

Nero
Black







COMPASS


"
Seppellitemi come un uomo qualunque.
Voglio solo parenti dietro al feretro:
è superfluo ricordarvi che non voglio né fiori
né corone al mio funerale. Sono sfiori vani.
Lasciate un sacerdote fare razzia dei fiori
del suo giardino per un'occasione del genere.
"





Il proiettore include un sistema di bloccaggio dell'orientamento del fascio luminoso per evitare eventuali spostamenti dei puntamenti in fase di manutenzione.

The spot includes a mechanism that locks the light adjustment system in order to prevent it shifting during maintenance.




L'orientamento dell'incasso Compass Ø162 è costituito da un rivoluzionario sistema tipo "compass" che consente di inclinare l'apparecchio in tutte le direzioni di 40° rispetto alla verticale.


Adjustable angle Compass Ø162 fixtures incorporate a revolutionary 'compass-type' tilt system that allows the fixture to be inclined up to 40° from the vertical in any direction.




FASHON STORE - CHINA



VERDURA GOLF & SPA RESORT - ITALY


ADJUSTABLE Ø90	OPAL Ø90	FIXED Ø90	IP65 Ø95	ADJUSTABLE Ø162
				
* **PAR 16 max 50W**	**QT-12 max 50W**	**QR-CBC 51 max 50W - OR - LED QR-CBC 51 7/10W**	**QR-CBC 51 max 50W - OR - LED QR-CBC 51 7W**	**QR-111 max 100W - OR - LED QR-111**
** **QR-CBC 51 max 50W - OR - LED QR-CBC 51 7/10W**				
				
				
				


30 Bianco Opaco
30 Matt White



02 Grigio
02 Grey


14 Nero Opaco
14 Matt Black

Compass Ø90



Compass Ø162



NEUTRON





Apparecchio d'illuminazione a incasso per installazioni outdoor con LED a fosforo remoto da 8,3W con temperatura di colore di 3000K e flusso luminoso di 720 lm. Resa cromatica 80.

Recessed luminaire for outdoor installation with 8,3W remote phosphor LED, colour temperature of 3000K and luminous flux of 720 lm. Colour rendering 80.



Apparecchio d'illuminazione composto da 6 power LED a corrente costante di 4,2W. Temperatura di colore di 3000K. Resa cromatica del 80. Ottica disponibile con diverse aperture di fascio luminosi: 10°, 21° e 37°.

Luminaire consisting of 6 power LEDs with 4,2W constant current. Colour temperature of 3000K. Colour rendering 80. The optics are available with different light beam angles: 10°, 21° and 37°.




La nuova versione dell'apparecchio per segnalazioni include una lente di distribuzione del flusso luminoso a 180° con Power LED di 1,2W.

The new signal version of the luminaire includes a light distribution lens with 180° angle and 1,2W Power LEDs.




L'apparecchio nella versione LED a fosfori remoti include un driver elettronico alloggiato all'interno di un corpo stagno esterno con grado di protezione IP67.

The remote phosphor LED version of the luminaire includes an electronic driver placed inside an airtight housing with protection class IP67.



PRIVATE HOUSE - SPAIN




CANNERO HOTEL - ITALY

NEUTRON I NO TRIM




POWER LED
4,2W




NEUTRON I



PHOSPHOR LED
8,2W



POWER LED
1,5W
7W





Neutron I No Trim

14 Nero
14 Black



Neutron I

04 Nero Opaco
04 Matt Black



55 Acciaio Inossidabile
55 Stainless Steel



PB Acciaio Inossidabile Rame Scuro
PB Stainless Steel Dark Copper



Apparecchio ad incasso con classe di protezione IP65 per interni. Dotato di LED di ultima generazione, il G-O è appositamente concepito per fungere da segnalazione lungo percorsi o scale. È disponibile con finitura in bianco, alluminio, acciaio inossidabile, bronzo e nero. Il dispositivo ottico può emettere luce bianca calda o ambrata grazie ai diffusori colorati al suo interno.

G-O

Recessed luminaire with IP65 protection degree for indoors/outdoors use. Equipped with latest generation LED, G-O is especially designed as bollard lighting for pathways or steps. It is available in white, aluminium, stainless steel, bronze and black finishes. The optical equipment can transmit warm white or amber light thanks to the coloured diffusers on the inside.



DESIGNED BY JORGE HERRERA


G - O






Appositamente progettato per la segnalazione di spazi architettonici come scale, percorsi, ecc. Classe di protezione IP65 che garantisce l'uso per ambienti sia esterni che interni.


Especially designed for signage of architectonic spaces such as stairs, pathways, etc. IP65 protection degree guaranteeing correct outdoor/indoor use.




MONTENAPOLEONE VIP LOUNGE - ITALY



TEATROS SOCIALE DI SONDRIO - ITALY




PRIVATE BOAT - ITALY



CREDITO LOMBARDO - ITALY



TOP LED
1,2W



30 Bianco
30 White


29 Alluminio Anodizzato
29 Anodized Aluminium

55 Acciaio Inossidabile
55 Stainless Steel



BZ Bronzo
BZ Bronze


AN Nero Anodizzato
AN Anodized Black



Colori della Luce
Light Colours

Luce Bianca
White Light

Luce Ambra
Amber Light





THEBLOCKOFLIGHT

Apparecchio di segnalazione ad incasso. Ideale per interni/esterni grazie alla sua classe di protezione IP65. Il TheBlockofLight è dotato di un Power LED di ultima generazione e di un diffusore opalino che rende la distribuzione luminosa ottimale.


THEBLOCK OFLIGHT

Recessed signage luminaire. Perfect for indoors/outdoors thanks to its IP65 protection degree. TheBlockofLight has a latest generation Power LED and an opal diffuser for optimal light distribution.



DESIGNED BY KNUD HOLSCHER


THEBLOCKOFLIGHT






Apparecchio ad incasso con sorgente luminosa LED di ultima generazione. Classe di protezione IP65 che garantisce il suo corretto funzionamento in ambienti esterni.

Recessed luminaire with latest generation LED light source. IP65 protection degree guaranteeing correct outdoor use.




PRIVATE HOUSE - ITALY



PRIVATE HOUSE - ITALY



POWER LED
2,2W



☐ 01 Bianco Opaco
01 Matt White

■ 72 Grigio
72 Grey

■ 04 Nero Opaco
04 Matt Black

La famiglia di apparecchi ad incasso Giano, con una classe di protezione IP65, è dotata di sorgenti luminose LED e proietta luce a un angolo inferiore di 15° al di sotto dell'orizzontale. In questo modo questi apparecchi si trasformano in veri e propri washer, ideali per illuminare in modo selettivo sia corridoi che corsie in impianti interni ed esterni, terrazze, cortili, vie di accesso a garage o residance.

GIANO

The Giano built-in luminaires, with IP65 protection degree, are equipped with LED light sources and project light only below an angle of 15° below horizontal. In this way, they act as floor washers, ideal for lighting corridors in both indoor and outdoor installations, terraces, driveways or housing estates.



DESIGNED BY RODOLFO DORDONI



PRIVATE GARDEN - ITALY





L'apparecchio per installazioni di superficie incorpora al suo interno un driver per il controllo del perfetto funzionamento del LED, di forma estremamente compatta.

This surface luminaire incorporates a driver which controls the perfect LED functioning and offers an extremely compact design.


Accessorio per incasso in pareti di cemento realizzato in materiale termoplastico con carico minerale a grande resistenza meccanica e di facile installazione.

Accessory for recessed mounting on cement walls made of mineral filled thermoplastic for high mechanical resistance and easy installation.



FLOS SHOWROOM - ITALY

GIANO






GIANO
Ø100




POWER LED
1W



GIANO
Ø220




POWER LED
6W



01 Bianco Opaco
01 Matt White



72 Grigio
72 Grey



04 Nero Opaco
04 Matt Black




MM Bruno
MM Dark Brown



Famiglia di apparecchi da incasso a parete con luce asimmetrica studiata per garantire un alto rendimento in qualsiasi situazione di utilizzo. Le nuove versioni sono state dotate di sorgenti LED di ultima generazione. È disponibile un nuovo accessorio ad incasso per un perfetto alloggiamento all'interno della superficie di installazione.


BOX

Family of devices for recessed wall mounting with asymmetric light designed to guarantee a high performance in every situation. The new versions have been equipped with latest generation LED lamps. A new recessing device is available for perfect surface-mounting.




DESIGNED BY PIERO LISSONI

BOX







Power-LED di 2W a corrente costante di 500 mA con temperatura di colore di 3000K.


2W Power LED, 500 mA constant current, colour temperature of 3000K.



Accessorio per istallazioni su pareti di cemento realizzato in acciaio inox con cornice per incasso in materiale termoplastico. Permette l'installazione del prodotto sia in versione semi-incasso che a livello con la superficie della parete.




Accessory made of stainless steel for installation on cement walls, with thermoplastic frame for recessed installation. It allows the product to be installed both as a semi-recessed luminaire and as a wall surface luminaire.






CHIOSTRI DEI CARMINE - ITALY

602



MUSEO COLON - SPAIN

603




BOX



POWER LED
5W

TC-DEL
18/26W




MINI BOX



POWER LED
2W

QT-14
max25W

QT-9
20W




01 Bianco Opaco
01 Matt White

72 Grigio
72 Grey

04 Nero Opaco
04 Matt Black

MM Bruno
MM Dark Brown



SISTEMA DI INSTALLAZIONE FAST&PERFECT

Esclusivo sistema di installazione Flos per downlight senza cornice. Sega brevettata per la realizzazione rapida e precisa di fori circolari a doppio livello.
Risultato uniforme in tutte le installazioni, anche nei casi in cui le lastre di gesso siano di spessore disomogeneo.
Grazie alle cornici di installazione specifiche, questo sistema è applicabile sia per versioni quadrate che per versioni rotonde. Riduce il tempo di installazione fino al 50%.

Flos exclusive installation system for trimless downlights. Patented round hole saw to drill quick and precise double level installation holes.
Uniform results throughout out the whole installation, even in the case of uneven plasterboard thickness.
Thanks to specific installation rings, this system applies to both round and square downlights, and can be installed up to 50% faster.

Cornici di installazione disponibili per downlight senza cornice: raotonde e quadrate:
Installation ring available for round and square trimless downlights:


Kap 80 (Round/Square)
Kap 105 (Round)
Johnny 80 (Round/Square)



FAST&PERFECT INSTALLATION SYSTEM

Denti scaglionati in acciaio: il design dei denti è stato sviluppato per agevolare l'eliminazione dei residui di taglio del cartongesso.

Stepped steel teeth: this design facilitates the removal of any cutting remains from the plasterboard.



Utensile esclusivo e brevettato.
Compatibile con fori standard.
Garantito per un minimo di 300 tagli.


Exclusive and patented tool.
Compatible with standard drilling machines.
Guaranteed for minimum 300 cuts.

Rotelle distanziatrici per assicurare un abbassamento omogeneo del bordo. Stessa perforazione e risultato anche nelle lastre di gesso di diverso spessore.

Spacer wheels to ensure constant rebate edge. The drill and installation have the same result when used with with different plasterboard thickness.

Doppia sega circolare in acciaio inossidabile con denti specificatamente progettati per tagliare cartongesso e carta.

Double stainless steel round saw: unset teeth with negative edges, specially designed to cut plasterboard and paper layers.



Perforazione di lastre di gesso con l'utensile Flos per ottenere un foro circondato da un anello di profondità costante.

Plasterboard drilling with Flos tool to obtain a hole surrounded by a milled ring with an even thickness.

Facile installazione della cornice di pre-installazione nel foro, per poterla incollare o avvitare alla lastra di gesso.


Easy installation of the trimless frame in the hole: glued or screwed to plasterboard.

Rifinitura in gesso per coprire la cornice.

Plasterboard finish covering the frame.

Prodotti con Sistema di Installazione Fast&Perfect / Products with Fast&Perfect Installation System

Kap 80 Round/Square
Fixed **Adjustable** **Wall-Washer**



Kap 105 Round




Johnny 80 Round/Square
No Trim



Juncos, Apps, Wall Rupture, Uso, Uso Cove Lighting, Wall Piercing, Uso Boob, G-O In, Soft Spun, Abajourd'hui, Teardrop, Usl Pluto, Round, Square & Vertical Light, Usb Round & Square Light, Usb Box, Softprofile, Kapprofile, Lightlight® In System Profile, Usl Out, Usl 900 Disk.

SOFT ARCHITECTURE



SOFT ARCHITECTURE

Una Naturale Fusione tra Materia ed Energia, tra Luce e Architettura
A Natural Fusion of Substance and Energy, between Light and Architecture

Amare la luce e l'architettura, fonderle con le soluzioni più creative, ricercando i più avanzati traguardi illuminotecnici e nel totale rispetto dell'ambiente: Flos Soft-Architecture è una nuova filosofia per vivere poeticamente la fusione tra materia ed energia.

Rispettare la natura e il suo equilibrio, capirne l'importanza e trarre ispirazione dalla sua perfezione: Flos Soft-Architecture è il frutto di un'approfondita ricerca sull'utilizzo di materiali eco-compatibili (certificazione Cradle to Cradle) e a basso impatto ambientale.

Unione perfetta di materie ed energia, Flos Soft-Architecture utilizza le più avanzate fonti a risparmio energetico (LED, LED a fosforo remoto, power LED, catodo freddo, fluorescenza compatta, alogeni, IRC/ES) per una perfetta sintesi tra luce, architettura e natura.

Loving light and architecture, melting them in the most creative solutions, looking for the most advanced, lighting and technical aims and fully respecting the environment: Flos Soft-Architecture is the new philosophy to live poetically the fusion of substance and energy.

Respecting nature and its balance understanding its value and being inspired by its perfection: Flos Soft-Architecture is the result of an in-depth lighting and technical research on the use of eco-friendly materials (certification Cradle to Cradle) with a low impact on the environment.


Flos Soft-Architecture is a perfect fusion of substance and energy and benefits of the most advanced energy saving sources (LED, Remote Phosphor LED, Power LED, cold cathode, compact fluorescent, halogens, IRC/ES) in order to grant a perfect integration of light, architecture and nature.

CRADLE TO CRADLE

"Rispetto della Natura e del suo Equilibrio"
"Respecting Nature and its Balance"

Produzione di Soft Architecture
Soft Architecture Manufacturing

Vendita ed Installazione
Sale and Installation





Riutilizzo senza Impatto Ambientale
Relocation with no Environmental Impact

Ciclo di Vita Sostenibile
Sustainable Lifecycle

UNDER-COVER® technology

SOFT ARCHITECTURE





Apparecchio di illuminazione ispirato a gruppi di giunchi che spuntano dalla superficie dell'acqua. Con un LED ad alta potenza, il tubo può essere orientato ed inserito o rimosso dal soffitto per dirigere il fascio di luce e creare la composizione desiderata.

JUNCOS

Luminaire inspired by 'bunches of reeds' hovering over the water surface. With a high power LED, the tube can be tilted and inserted or removed from the ceiling to direct the beam of light and create the desired artistic composition.


DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE

3D / JUNCOS












Mediante un meccanismo articolato, installato nella piastra Soft Architecture, il tubo Juncos può essere inserito, rimosso e orientato fino a 20 gradi rispetto all'asse verticale.
La sorgente luminosa è un Power LED di 9W in grado di emettere un flusso luminoso di 700 lm che, grazie a una lente spot ad alta qualità, fornisce una distribuzione luminosa ottimale.
Il tubo di alluminio e il radiatore interno offrono una dissipazione ottimale del calore prodotto dal LED, evitando il suo surriscaldamento e favorendo un rendimento ottimale e allungando la vita utile del LED.
I diversi moduli del Juncos (1, 3, 6 e 9) rendono possibile la creazione di infinite configurazioni che permettono una distribuzione disordinata come i giunchi nell'acqua. Se si vuole creare una configurazione "ordinata", si può usare solo il modulo ad un tubo installato varie volte in linea o formando una matrice.

By a hinge system, installed on the soft architecture plate, the "reed"-tube can be moved in or out as well as tilted up to 20 degrees on the vertical axis.
The light source is a 9W Power LED emitting a luminous flux of 700lm, which, using a high quality spot lens, provides optimal light distribution.
The aluminium tube and the internal radiator heat prevent the overheating produced by the LED light source. It favours optimal performance and extends the life of the LED.
The Junco modules (1, 3, 6 and 9 tubes) allow for the creation of an infinite number of configurations, imitating the disorderly distribution of reeds in water. If an "orderly" configuration is preferred, then use the 1-tube Junco module and install it forming a straight line or a matrix.

3D / JUNCOS



DANIELA HOTEL - ITALY


3D / JUNCOS






PRIVATE HOUSE - JAPAN


JUNCOS 1L




JUNCOS 3L



JUNCOS 6L




JUNCOS 9L




JUNCOS 250mm




JUNCOS 400mm



POWER LED
2,1W








SOFT ARCHITECTURE: IN

Apparecchi a parete dal minimo impatto visivo per la segnalazione di spazi, dotati di sorgenti luminose LED. Completamente personalizzabile, è disponibile anche in versione di emergenza. Luce indiretta perimetrale disponibile in tre colori: bianco, arancione e violetto.


APPS

Wall luminaire with minimal visual impact for the signage of spaces with LED light sources. Completely customisable, it is also available in emergency version. Indirect perimeter light, available in three colours: white, orange and violet.


DESIGNED BY JORGE HERRERA



FLOS SHOWROOM - GERMANY




PEPE CABRERA SHOWROOM - SPAIN



FLOS SHOWROOM - ITALY


APPS





APPS EMERGENCY






LED ARRAY
4W







Colori della Luce Perimetrale
Peripheral Lighting Colours

Bianco
White

Arancione
Orange

Viola
Violet



GOOD DESIGN

reddot design award
winner 2012



SOFT ARCHITECTURE: LINEAR


Wall Rupture è un apparecchio invisibile realizzato in Soft Composite. L'effetto è simile a quello di una piega segreta nella parete che nasconde il rilievo irregolare della terra. Disponibile in color oro e argento. È dotato di strisce di LED con varie temperature di colore: 2700K (versione oro) o 5000K (versione argento).


WALL RUPTURE

Wall Rupture is an invisible luminaire made of Soft Composite. The effect is like a secret fold in the wall that conceals the irregular relief of the earth. Available in gold and silver. It incorporates LED strips with different colour temperatures: 2700K (gold version) or 5000K (silver version).

DESIGNED BY THIERRY DREYFUS

LINEAR / WALL RUPTURE





STARHOTELS E.C.H.O. HOTEL - ITALY


WALL RUPTURE




WALL RUPTURE WITH END CAPS



LED WHITE
17,5W/m





INTERIOR DESIGN AWARDS
FX
INTERNATIONAL
WINNER
2011



SOFT ARCHITECTURE: IN


Famiglia di apparecchi realizzati con la tecnologia Soft Composite e ideati per alloggiare i prodotti di FLOS architectural. Disponibile in varie misure e forme oltre che nella versione 1L e 2L, la famiglia Uso offre una grande varietà di soluzioni di illuminazione, garantendo sempre la totale integrazione nello spazio architettonico.

USO


Family of luminaires manufactured with Soft Composite technology and designed to house FLOS architectural project. Available in several sizes and shapes, as well as in 1L and 2L versions, the Uso family offers a wide variety of lighting solutions, always guaranteeing total integration into the architectural space.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE

IN / USO




VIRGIN ACTIVE - PORTUGAL



SHOWROOM - U.S.A.





DANIELA HOTEL - ITALY




LAWYERS OFFICE - ITALY


USO KAP 105






USO KAP 145







USO 332







USO 700







USO 800






USO 1000





USO 1400





USO 900
COVE LIGHTING




T5 FH
21W

T5 FQ
39W

COLD CATHODE
90W
3x30W

LED WHITE
49W
14x3,5W

LED RGB
24,5W
14x1,75W



USO 1700
COVE LIGHTING




T5 FH
21W

T5 FQ
39W

COLD CATHODE
161W
4x40W

LED WHITE
91W
26x3,5W

LED RGB
45,5W
26x1,75W



USO 2200
COVE LIGHTING




T5 FH
28W

T5 FQ
54W

COLD CATHODE
205W
4x51W

LED WHITE
112W
32x3,5W

LED RGB
56W
32x1,75W



IN / USO COVE LIGHTING

USO 2500
COVE LIGHTING




T5 FH
28W

T5 FQ
54W

COLD CATHODE
230W

LED WHITE
126W
36x3,5W

LED RGB
63W
36x1,75W



USO 100 50
COVE LIGHTING




T5 FH
14W

T5 FQ
24W

COLD CATHODE
58W
3x19W

LED WHITE
28W
8x3,5W

LED RGB
14W
8x1,75W



USO 140 90
COVE LIGHTING




T5 FH
21W

T5 FQ
39W

COLD CATHODE
90W
3x30W

LED WHITE
49W
14x3,5W

LED RGB
24,5W
14x1,75W






Lampada LED progettata per offrire un minimo impatto visivo. Installazione a semi-incasso su parete in cartongesso. Anello in alluminio con diffusore in policarbonato. Elettrificazione rapida con connettori femmina e ganci di plastica per una facile installazione.


WALL PIERCING

LED wall lamp designed for minimal visual impact integrated into wall. Flush-mounted on plasterboard wall. Aluminium ring with polycarbonate diffuser. Fast electrical installation with female connectors and plastic hooks for easy installation.


DESIGNED BY RON GILAD

3D / WALL PIERCING










WALL PIERCING 1X



LED WHITE
1X6,4W

LED RGB
1X7,4W




WALL PIERCING 2X



LED WHITE
2X6,4W

LED RGB
2X7,4W




WALL PIERCING 4X



LED WHITE
4X6,4W

LED RGB
4X7,4W




WALL PIERCING 2X LINE



LED WHITE
2X6,4W

LED RGB
2X7,4W








Illuminazione realizzata in Soft Composite ispirata alla geometria di un vulcano rovesciato. Disponibile in due formati e in versione 1 / 2 faretti. L'Uso Boob è appositamente progettato per alloggiare i prodotti FLOS architectural.

USO BOOB

Lighting made of Soft Composite inspired by the geometry of an inverted volcano. Available in two sizes and in 1 / 2 spot version. Uso Boob is specifically designed to house FLOS architectural products.

OUT / USO BOOB






PRIVATE OFFICES - BELGIUM


USO BOOB 600 1L







USO BOOB 600
FOR MODULAR CEILING






USO BOOB 600 2L







USO BOOB 100 1L



QR-CBC-51
max 50W





SOFT ARCHITECTURE: IN


Apparecchio di illuminazione LED da parete, appositamente progettato per la segnalazione di interni come corridoi, scale, ecc. Realizzato con tecnologia Soft Composite, si integra perfettamente nello spazio architettonico. Disponibile in luce bianca, ambra o blu, secondo le esigenze del progetto illuminotecnico.


G-O IN

LED wall luminaire, specifically designed for indoor signage of corridors, stairs, etc. Fitting combined with Soft Composite technology integrates perfectly into the architecture. Available with white, amber or blue light depending on the needs of the lighting project.

DESIGNED BY JORGE HERRERA

IN / G-O IN






G-O IN



TOP LED
1,2W




Colori della Luce
Lighting Colours

- Bianco White
- Ambra Amber
- Blu Blue



reddot design award
winner 2013



Lampada progettata per ridurre al minimo l'impatto visivo, che si installa a semi-incasso su pareti in cartongesso. Disponibile con sorgenti luminose alogene collegate direttamente alla rete, a fluorescenza e a LED. Tutte le versioni sono dotate di vetro di sicurezza opalino.

SOFT SPUN


Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.


DESIGNED BY SEBASTIAN WRONG

3D / SOFT SPUN



VIRGIN ACTIVE - PORTUGAL






SOFT SPUN SMALL HALOGEN




QT-DE-12
max 120W



SOFT SPUN SMALL FLUORESCENT




TC-L
18W



SOFT SPUN SMALL LED




LED WHITE
35W



SOFT SPUN LARGE HALOGEN




QT-DE-12 **LED WHITE**
160W (diffuser) **1,4W**



SOFT SPUN LARGE FLUORESCENT




TC-L **LED WHITE**
24W (diffuser) **1,4W**



SOFT SPUN LARGE LED



LED WHITE **LED WHITE**
35W **1,4W**





Lampada progettata per ridurre al minimo l'impatto visivo, che si installa a semi-incasso su pareti in cartongesso. Disponibile con sorgenti luminose alogene collegate direttamente alla rete, a fluorescenza e a LED. Tutte le versioni sono dotate di vetro di sicurezza opalino.

ABAJOURD'HUI

Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE

3D / ABAJOURD'HUI



VERBANO HOTEL - ITALY




VERBANO HOTEL - ITALY

ABAJOURD'HUI SMALL




QT-32
max 75W




ABAJOURD'HUI LARGE



QT-32
max 150W





SOFT ARCHITECTURE: IN

Downlight rotondo disponibile in vari diametri progettato per un impatto visivo minimo realizzato con tecnologia Soft Composite. La sorgente luminosa rimane installata in una posizione arretrata, per ottenere un alto comfort visivo. Lastre in cartongesso per installazione a soffitto.

TEARDROP

Round downlight available in several diameters designed for minimal visual impact made of plaster. The light source is installed in a deep position, to achieve high visual comfort. Plasterboard ceiling-mounting.

DESIGNED BY CALVI BRAMBILLA


IN / TEARDROP






SANTA MARGHERITA CHILD HOSPITAL - ITALY


TEARDROP SMALL




QR-CBC-51
max 50W




TEARDROP MEDIUM




TC-DEL
26W




TEARDROP LARGE



TC-L
18W





SOFT ARCHITECTURE: 3D

Il gruppo di apparecchi di illuminazione USL Pluto comprende un insieme di sospensioni per ambienti interni realizzate in Soft Composite. Offre una grande versatilità poiché, in base ai modelli, può alloggiare sia sorgenti luminose ambientali che d'accento.

USL

The USL Pluto luminous group encompasses a series of suspended luminaires for indoor use, made of Soft Composite. It offers great versatility as, depending on models, they can incorporate both ambient light sources and accent light sources.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE /
FRANK WELLENS AND LYNSEY LEYSEN

3D / USL PLUTO



CEGEKA HEADQUARTERS - BELGIUM



ATRIUM SPACE - BELGIUM

USL 100 PLUTO




T5 FH
14W

T5 FQ
24W

COLD CATHODE
90W
3x30W

LED WHITE
45,5W
13x3,5W

LED RGB
22,75W
13x1,75W



USL 200 PLUTO




T5 FH
21W

T5 FQ
39W

COLD CATHODE
161W
4x40W

LED WHITE
84W
12x7W

LED RGB
42W
12x3,5W





SOFT ARCHITECTURE: IN


Apparecchio di illuminazione ad incasso per installazione a parete e a soffitto in ambienti interni. Disponibile in versione rotonda/quadrata/rettangolare. Progettato per fondersi con l'ambiente e generare un minimo impatto visivo, la famiglia Round, Square & Vertical Light è dotata di uno schermo integrato al suo interno e di una lente di diffusione in policarbonato.

ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT


Recessed light fitting for interior wall and ceiling mounting. Available in round/square/rectangular versions. Designed to blend in with the surroundings and generate minimal visual impact, the Round, Square & Vertical Light family incorporates a screen on the inside as well as diffuser polycarbonate lens.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE

IN / VERTICAL LIGHT




IN / SQUARE LIGHT



FLOS SHOWROOM - ITALY

696

IN / ROUND LIGHT



PRIVATE OFFICES - SWEDEN


697

IN / ROUND & SQUARE LIGHT

ROUND LIGHT SMALL




LED WHITE
1W



ROUND LIGHT MEDIUM




LED WHITE
7W



ROUND LIGHT LARGE






SQUARE LIGHT SMALL




LED WHITE
1W



SQUARE LIGHT LARGE



LED WHITE
7W




IN / VERTICAL LIGHT

VERTICAL LIGHT SMALL




LED WHITE
1W




VERTICAL LIGHT LARGE



LED WHITE
7W





SOFT ARCHITECTURE: IN

Programma di apparecchi downlight ad incasso progettati per un impatto visivo minimo. Oltre ad essere disponibile in versione rotonda e in versione quadrata, l'USB Round & Square è disponibile in versione con una o due luci e in versione wall-washer.

USB ROUND & SQUARE LIGHT

Programme of recessed downlight luminaires for minimal visual impact. Apart from being available in round and square versions, USB Round & Square is in one and two light versions and in wall-washer version.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE

IN / USB ROUND


USB ROUND 1L




USB ROUND 1L W - W



QR-CBC-51
max 50W






USB ROUND 2L




USB ROUND 2L W - W



QR-CBC-51
max 50W





IN / USB SQUARE


USB SQUARE 1L




USB SQUARE 1L W - W



QR-CBC-51
max 50W






USB SQUARE 2L





USB SQUARE 2L W - W



QR-CBC-51
max 50W







Famiglia di apparecchi che, grazie alla tecnologia Soft Composite, si integrano perfettamente nello spazio architettonico. Esistono tre versioni: la versione Smooth caratterizzata da un profilo liscio, la versione Starck il cui profilo si ispira alla lampada Long & Hard, e la versione Wanders con profilo che si ispira alla lampada Sky Garden. Le tre versioni possono essere installate sia a soffitto che a parete e sono dotate di tecnologia LED di ultima generazione in color bianco caldo o RGB.

SOFTPROFILE


Family of luminaires that use Soft Composite technology to become perfectly integrated into the architectural space. There are three versions: The Smooth version characterised by its plain profile, the Starck version whose profile is inspired by the Long & Hard lamp, and the Wanders version with profile inspired by the Sky Garden lamp. The three versions can be ceiling and wall mounted, and they have latest generation LED technology in warm white colour or RGB.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE / PHILIPPE STARCK / MARCEL WANDERS

LINEAR / SOFTPROFILE




AMINOLABS HEADQUARTERS - BELGIUM



TRIENALE EXHIBITION - ITALY

708




FLOS SHOWROOM - SPAIN

709


SOFTPROFILE SMOOTH SMALL






SOFTPROFILE SMOOTH LARGE






SOFTPROFILE DECO STARCK SMALL






SOFTPROFILE DECO STARCK LARGE







SOFTPROFILE DECO WANDERS SMALL






SOFTPROFILE DECO WANDERS LARGE







SOFT ARCHITECTURE: LINEAR

Sistema di illuminazione a luce diretta. Formato da moduli di Soft Composite che possono essere installati a soffitto e che alloggiano al loro interno moduli di illuminazione a fluorescenza che garantiscono un'illuminazione uniforme e senza ombre. Ispirato all'apparecchio Kap di FLOS architectural. L'interno del Kapprofile può essere verniciato per offrire varie decorazioni.

KAPPROFILE

General direct light lighting system. Comprised of Soft Composite modules that permit ceiling mounting and which house fluorescent lighting modules, thus guaranteeing uniform, shadow-free lighting. Inspired by the FLOS architectural Kap luminaire. The inside of the Kapprofile can be painted, offering different décors.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE

LINEAR / KAPPROFILE





FLOS SHOWROOM - SPAIN



LINEAR / KAPPROFILE

KAPPROFILE







SOFT ARCHITECTURE: LINEAR

LightLight® In System Profile è un sistema di illuminazione appositamente progettato per alloggiare tutti i prodotti LightLight® di FLOS architectural. Grazie alla tecnologia Soft Composite, questo prodotto si integra perfettamente nell'ambiente, riducendo al minimo l'impatto visivo. È disponibile nella versione Surface, Flushed e Wall-Washer.

LIGHTLIGHT® IN SYSTEM PROFILE


LightLight® In System Profile is a lighting system that is especially designed to house all the FLOS architectural LightLight® products. Thanks to the Soft Composite technology, this product integrates perfectly into the environment, minimising visual impact. It is available in Surface, Flushed and Wall-Washer versions.

DESIGNED BY HANS BUSCHFELD
AND FLOS SOFT ARCHITECTURE




LIGHTLIGHT® IN SYSTEM PROFILE SURFACE






LIGHTLIGHT® IN SYSTEM PROFILE FLUSHED





LIGHTLIGHT® IN SYSTEM PROFILE W - W







Usl Out è un apparecchio a forma conica realizzato con la tecnologia Soft Composite. Essendo progettato per alloggiare varie tipologie di faretti di FLOS architectural, Usl Out offre soluzioni sia per l'illuminazione ambientale che d'accento.

USL OUT

Usl Out is a luminaire made with Soft Composite technology and tapered shape. As it is designed to install different types of FLOS architectural spotlights, Usl Out offers solutions for both ambient and accent lighting.


DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE



PRIVATE OFFICES - BELGIUM


USL 6031






USL 6031
RECESSED






USL 6060
FOR MODULAR CEILING







SOFT ARCHITECTURE: OUT

Con Usl 900 Disk, FLOS offre una soluzione per l'illuminazione ambientale utilizzando la tecnologia Soft Composite. Disponibile con sorgente luminosa a fluorescenza, a catodo freddo, a LED bianco e a LED RGB.

USL 900 DISK

With the Usl 900 Disk, FLOS offers a solution for ambient lighting, using Soft Composite technology. Existent with fluorescent, cold cathode, white LED and RGB LED light source.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE

OUT / USL 900 DISK





OUT / USL 900 DISK

USL 900 DISK ON




T5 FH
14W

T5 FQ
24W

COLD CATHODE
I: 90W (3x30W)
E: 120W (4x30W)

LED WHITE
I: 45,5W (13x3,5W)
E: 63W (18x3,5W)

LED RGB
I: 22,75W (13x1,75W)
E: 31,5W (18x1,75W)



DISTRIBUTION

BELGIUM AND LUXEMBOURG

Flos Belux
M +32 474 413 485
Fax +39 0302438 250
flosbelux@flos.com

UNITED KINGDOM

Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

NORWAY

Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

JAPAN

Flos Co., Ltd.
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 35 82 09 74
info@flosjapan.com

INDIA

Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane #08-12
149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

FRANCE

Flos Projets
20-22, passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 140 64 17 44
flos.projets@flos.com

UNITED KINGDOM

International Projects UK Division
Tel +44 (0) 7771 871969
flos.international@flos.com

THE NETHERLANDS

Flos BV
Cruquiusweg 109Q
1019 AG Amsterdam
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
flosnetherlands@flos.com

ASIA PACIFIC

Flos Representative Office 1,
Commonwealth Lane #08-12
149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosasia@flos.com

LATIN AMERICA

Flos LatAm
M +52 1 55 3020 3867
flos.latinoamerica@flos.com

U. S. A.

Flos USA Inc.
110 York Street - 5th Floor
Brooklyn, NY 11201
Tel +1 (718) 875-3472
Fax +1 (718) 875-3473
info@flosusa.com

AUSTRIA - GERMANY SWITZERLAND

Flos GmbH
Hausinger Strasse 4
40764 Langenfeld
Tel +49 2173 10937-20
Fax +49 2173 10936-65
info@flos-gmbh.de

DENMARK

Flos Scandinavia A/S
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

SWEDEN

Flos Scandinavia A/S
Karlaplan Lützengatan 1 - S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

CHINA

Flos Illumination Co. Ltd.
Unit 101, Floor 1,
building B9 No. 800 of Chang De road
Jing An District Shanghai
200040 China
Tel 86 021 62176187
Hr.china@flos.com

MIDDLE EAST

Flos Representative Office
Office # 702A
Sama Tower
Sheikh Zayed Road
Dubai, United Arab Emirates
Tel +97143888803

CONTACT

ITALY

Flos Spa
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel +39 0302438.1
Fax +39 0302438.250
info@flos.com

SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Polígono Industrial Reva
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

SHOWROOMS

MILANO

Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
contract.milano@flos.com

OSLO

Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

COPENAGHEN

Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

TOKYO

PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87
info@flosjapan.com

STOCKHOLM

Karlaplan Lützengatan 1 - S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

AMSTERDAM

Cruquiusweg 109Q
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
info@flosmail.nl

PARIS

Flos Projets
20-22, passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.projets@flos.com

FLAGSHIP STORES

MILANO

Corso Monforte, 9 - 20122
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
flosmilano@flos.com

LYON

17 rue Jarente - 69002
Tel +33 478621301
Fax +33 478622119
lyon@flos.fr

ROMA

Via del Babuino, 85 - 00187
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

HONG KONG

G/F Wyndham Place, 44 Wyndham Street, Central
Tel +852 2801 7608
Fax +852 2869 0722
dentropo@netvigator.com

NEW YORK

152 Greene Street - NY 10012
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

PARIS

15, rue de Bourgogne - 75007
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
shop@flos.fr

STOCKHOLM

Karlaplan Lützengatan 1 - S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

CREDITS

ART DIRECTION

Apartamento Studios

GRAPHIC DESIGN

Apartamento Studios

ART PHOTOGRAPHY

Carl Kleiner

ILLUSTRATIONS

Aurore de La Morinerie

PHOTO INTEGRATION

Mozing Studio
Jorge Herrera Studio

COMIC

Flag

PHOTO PRODUCT

Piero Fasanotto
Javier Ferrer
Carlos Gutiérrez
Alessandro Lourenço

EDITION

March 2018
Copyright © Flos 2018
All rights reserved

LAYOUT

Flos Architectural Team

PRINTED BY

Litopat Verona Italy

ACKNOWLEDGEMENTS

Anarchitect
Andreu World
Archiproducts
Axiom Consulting Partners
Barbara Balestreri
Bombas Gens
Budapest
Carhartt
Central European University
Cosín Showroom
De Witte Duif
Emilio Nanni
Familia Parrón-Ortiz
Fran Silvestre
Gandía Blasco
Gyro Toys
Hakei
Iñigo Beguiristain
Itínere Baqueira
Kitoko
Lardini
Lightpoint
Moba Showroom
Molteni
Moremas Arquitectos
Mount Sinai Hospital
Negre Estudio
O'Donnell + Tuomey Ltd.,
Palazzo Reale Milano
Pepe Cabrera
Piaggio Fast Forward
Pitsou Kedem
RF Dubai
RNB
Rossano Ferretti
Teampannon Kft
The KaDeWe Group
Val Office
Viccarbe
Zusa

IN-PLACE PHOTOGRAPHY

Adrian Houston
Aleš Jungmann
Anarchitect I
Andrew Krucko
Andrew Latreille
Andy Spain
Andy Stagg
Angel Rosique Photography
B2Ai – fotograaf Bart Heijnens
Bernard Andre
BIS images
Boys Plays Nice
C. Taylor Crothers (CTC)
Celine de Gussem
Cesare Chimenti
Chiel de Nooyer
David Frutos
Diana Di Nitto
EK Yap Creative & Photography
Eugeni Pons
Fernando Alda
Fraser Marsden
Germano Borrelli
Gionata Xerra
Héctor Santos
Jabali Studio
Javier Orive
Jesús Granada
Joao Morgado
Julian Walter
Killian O'Sullivan
LevaSaudargaite
Liesbeth Goudenhooft
Lindman Photography AB
Matt Chisnall
MaxRommel
MCM and The Estee Lauder Companies
UK & Ireland
Moriq interiors and Design Consultans
Olivier Baco
PIAGGIO Fast Forward
RBA ImagesBIS images
Roland Halbe
Santi Caleca
Schwarz – Licht
Shuhe
Simona Rota
Studio Moost / Studio Tomorrow
Tamas Bujnovszky / BE LIGHT!
Tommaso Sartori
Valerie Clarysse / Beelpunt
Photography

As our world is in constant evolution, technical upgrades happens every day in our business.

Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients.

This philosophy means that our technical catalogue and product data sheets also are in constant evolution, requiring upgrades and constants reviewing.

Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our Flos.com official website: it is updated daily, and there you'll find the latest product details, all available part numbers, all product documents available for immediate download.

www.flos.com

50.1254.00.IT / 999006545

WWW.FLOS.COM

